

Evidence - Based Richtlijnen voor de Verslavingszorg

Richtlijnen voor de behandeling van opiaatafhankelijkheid

	Titel	Land	Jaar	Organisatie	Website
1	Saskatchewan methadone guidelines for the treatment of opioid addiction	Canada	2005- update 2008	College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan	Klik hier voor deze richtlijn
2	Methadone assisted recovery guidelines for Saskatchewan addiction counsellors	Canada	2004	Saskatchewan Health	Klik hier voor deze richtlijn
3	Methadone maintenance guidelines	Canada	2005	College of Physicians and Surgeons of Ontario Centre de Toxicomanie et de Santé mentale (CAMH) Ontario College of Pharmacists	Klik hier voor deze richtlijn
4	European methadone guidelines	Nederland	2000	EuroMethwork	Klik hier voor deze richtlijn

5	Clinical guidelines for the use of buprenorphine in pregnancy	Australië	2003	State of Victoria	Klik hier voor deze richtlijn
6	National clinical guidelines and procedures for the use of buprenorphine in the treatment of opioid dependence	Australië	2006	Australian Government, Department of Health and Ageing	Klik hier voor deze richtlijn
7	Prodigy guidance opioid dependence	Verenigd Koninkrijk	2006 - 2008	National Health Department (NHS) – Clinical Knowledge Summaries (CKS)	Klik hier voor deze richtlijn
8	NIH consensus statement: Effective medical treatment of opiate addiction	V.S.	1997	NIH (National Institute of Health)	Klik hier voor deze richtlijn
9	RIOB: Richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling	Nederland	2005	GGZ Nederland	Klik hier voor deze richtlijn
10	Treatment Improvement Protocol 43: Medication assisted treatment for opioid treatment programs	V.S.	2005	Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for Substance Abuse Treatment (CSAT)	Klik hier voor deze richtlijn

11	A review of recent advances in knowledge about methadone maintenance treatment	Europa	2001	Rand Europe (for the Swiss Federal Office of Public Health)	Klik hier voor deze richtlijn
12	Guidance for the use of methadone for the treatment of opioid dependence in primary care	Verenigd Koninkrijk	2005	Royal College of General Practitioners	Klik hier voor deze richtlijn
13	Aanbevelingen voor het gebruik van buprenorfine – hoog gedoseerd – in de behandeling van opiaatafhankelijkheid	België	2005	Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen – VAD	Klik hier voor deze richtlijn
14	Treatment Improvement Protocol 40: Clinical guidelines for the use of buprenorphine in the treatment of opioid addiction	V.S.	2004	Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA, Center for Substance Abuse Treatment (CSAT))	Klik hier voor deze richtlijn
15	Guidance for the use of buprenorphine for the treatment of opioid dependence in primary care	Verenigd Koninkrijk	2004	Royal College of General Practitioners	Klik hier voor deze richtlijn
16	Northern Ireland guidelines on substitution treatment for opiate dependence	Noord-Ierland	2004	Department of Health, Social Services & Public Safety (DHSSPS)	Klik hier voor deze richtlijn

17	Methadone guidelines. prescribers and pharmacists	Australië	2000	Public Health Division	
18	New South Wales - Methadone maintenance treatment clinical practice guidelines	Australië	1999	New South Wales Health Department	Klik hier voor deze richtlijn
19	Vermont buprenorphine practice guidelines	V.S.	2003	Vermont State Medical Board	Klik hier voor deze richtlijn
20	Dispositions et recommandations relatives à la pratique d'autorisation pour buprénorphine	Zwitserland	2000	Office Fédérale de la Santé Publique (OFSP)	Klik hier voor deze richtlijn
21	Clinical guidelines and procedures for the use of naltrexone in management of opioid dependence	Australië	2003	National drug strategy	Klik hier voor deze richtlijn
22	Opioid substitution treatment: New Zealand Practice Guidelines	Nieuw Zeeland	2003	Ministry of Health New Zealand	Klik hier voor deze richtlijn

23	National pharmacotherapy policy for people dependent on opioids	Australië	2004	Commonwealth of Australia, Intergovernmental Committee on Drugs	Klik hier voor deze richtlijn
24	Methadone Maintenance Therapy (MMT) Program: urine drug testing of patients	V.S.	2006	Guidelines and Proctocols Advisory Committee	Klik hier voor deze richtlijn
25	Treatment Improvement Protocol 45: Detoxification and Substance Abuse Treatment	V.S.	2006	Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for Substance Abuse Treatment (CSAT)	Klik hier voor deze richtlijn
26	Drug misuse: opioid detoxification.	Verenigd Koninkrijk	2007	National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)	Klik hier voor deze richtlijn
27	Naltrexone for the management of opioid dependence	Verenigd Koninkrijk	2007	National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).	Klik hier voor deze richtlijn
28	Methadone and buprenorphine for the management of opioid dependence	Verenigd Koninkrijk	2007	National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).	Klik hier voor deze richtlijn

29	Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence	Zwitserland	2009	World Health Organisation – WHO	Klik hier voor deze richtlijn
-----------	---	-------------	------	---------------------------------	---

Dit document werd aangepast op 3 februari 2010.

Dit overzicht is een actualisatie van het overzicht in 'Autrique, M., Vanderplasschen, W., Pham, T.H., Broekaert, E. & Sabbe, B. (2007). Evidence-based werken in de verslavingszorg: een stand van zaken. Gent: Academia Press.'