

Samenhang tussen tabak en cannabis

VAD-Onderzoeksplatform 2011

Hilde Kinable

Overeenkomsten tussen tabak en cannabis

– Wijze van gebruik



– Gemeenschappelijke receptoren (cfr. presentatie dr. Ansoms)

Verschillen tussen tabak en cannabis

- **Fysieke en psychische effecten op gebruiker**
- **Wetgeving**
- **Cultureel verschil: houding maatschappij, jongeren versus volwassenen**

Verwevenheid van gebruiks'loopbaan'

- **Beginnen met gebruik:**
"inhaleren moet je leren"
- **Bestendigen & bekrachtigen van gebruik:**
 - **Substitutie**
 - **Parafernalía**
 - **Gecombineerd effect**
 - **Complementair**
- **Stoppen: met een van beide wordt (nog) moeilijker**

Beïnvloedende factoren

- **Beginleeftijd**
- **Gebruik van peers**
- **Identificatie met groepsnormen**
- **Impulsiviteit**
- **Depressieve gevoelens**
- **Extreem onconventionele persoonlijkheid**
- **Zelfde achterliggende genetische of omgevingsfactoren?**

Risico's van gecombineerd gebruik van tabak en cannabis

– Lichamelijke risico's:


- Luchtwegen en verhoogd risico op diverse kankers
- $\text{Risico}_{TC} \geq \text{risico}_T + \text{risico}_C$

– Psychische risico's:


- Afhankelijkheid
- Angst- en affectieve stoornissen
- Positieve screening voor psychose

Gebruik van tabak en cannabis


VAD-leerlingenbevraging, schooljaar 2009-2010



Levensprevalentie tabak & cannabis, VAD-leerlingenbevraging, schooljaar 2009-2010



% van de leerlingen die tabak ooit gebruikten die ook cannabis gebruiken, alle leerlingen en <16-jarigen versus 16-jarigen en ouder, VAD-leerlingenbevraging, schooljaar 2009-2010




Verband tussen beginleeftijd van roken en ooit-gebruik van cannabis

leeftijd bij eerste sigaret:


jonger dan 14 jaar 14 jaar of ouder

<i>nooit cannabis</i>	19,2%	32,3%
<i>ooit cannabis</i>	80,8%	67,7%
<i>totaal</i>	100,0%	100,0%

Beginleeftijd tabak en cannabis, ooit-gebruikers van 17 jaar en ouder (cum.%), VAD-leerlingenbevraging, schooljaar 2009-2010




Interval tussen eerste sigaret en eerste cannabisgebruik (leerlingen van 17 jaar en ouder die ooit tabak en ooit cannabis gebruikten), VAD-leerlingenbevraging



Gebruik van tabak en cannabis in de vriendengroep

		eigen gebruik	<i>nooit tabak</i>	<i>ooit tabak</i>	
			<i>nooit cannabis</i>	<i>nooit cannabis</i>	<i>ooit cannabis</i>
gebruik van vrienden					
tabak	min. 1 vriend(in) rookt		61,6%	95,4%	98,7%
	± helft tot alle vriend(inn)en rookt		11,9%	42,1%	75,3%
cannabis	min. 1 vriend(in) gebruikt cannabis		24,0%	54,7%	93,2%
	± helft tot alle vriend(inn)en gebruikt cannabis		1,9%	6,1%	39,2%

Subjectieve beschikbaarheid van illegale drugs bij (n)ooit-rokers, VAD-leerlingenbevraging, schooljaar 2009-2010



Houding tegenover cannabisgebruik

		<i>nooit cannabis gebruikt</i>	
		<i>nooit tabak</i>	<i>ooit tabak</i>
<i>eigen reactie op cannabisgebruik van een vriend</i>	goed vinden	0.7%	1.0%
	niet storen niet verkeerd	1.7%	5.6%
	niet storen zijn keuze	19.4%	32.7%
	bezorgd niets zeggen	14.5%	12.2%
	bezorgd aanspreken	63.7%	48.6%
<i>verwachte reactie van beste vrienden op cannabis proberen</i>	afkeuren	82.7%	66.9%
	niet reageren	15.7%	29.0%
	goedkeuren	1.6%	4.1%
<i>verwachte reactie van beste vrienden op cannabisgebruik</i>	afkeuren	91.0%	80.6%
	niet reageren	7.9%	16.8%
	goedkeuren	1.1%	2.5%

Besluit

- **Samenhang tussen tabak en cannabis:**
 - **Gebruik**
 - **Vriendenkring**
 - **Eigen attitude tegenover cannabisgebruik**
 - **Verwachte attitude van vrienden tegenover cannabisgebruik**
 - **Subjectieve beschikbaarheid**
- **voorkomen dat jongeren roken = indirect voorkomen dat jongeren cannabis gebruiken?**