

**Syntheserapport VAD-leerlingenbevraging
Schooljaar 2021-2022
Bijlage**

inhoudsopgave

TABAK	
tabel 1a: prevalentie van tabak	4
tabel 1b: frequentie van tabak	4
tabel 1c: gemiddelde beginleeftijd	4
tabel 1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)	5
EVOLUTIES TABAK	
tabel 1e en grafiek: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)	7
tabel 1f en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd	8
tabel 1g en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht	9
tabel 1h en grafiek: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm	10
tabel 1i en grafiek: evolutie in tabaksgebruik naar leeftijd (-16 vs. 16+)	11
tabel 1j en grafiek: evolutie in beginleeftijd tabak	12
E-SIGARETTEN	
tabel 1k: prevalentie van e-sigaretten	14
tabel 1l: frequentie van e-sigaretten	14
tabel 1m: gemiddelde beginleeftijd e-sigaretten (17-18-j.)	14
tabel 1n: motieven om e-sigaretten te gebruiken	15
tabel 1o: voor het gebruik van e-sigaretten al tabak gerookt?	15
ALCOHOL	
tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik	17
tabel 2b: frequentie van alcohol	17
tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol	17
tabel 2d: prevalentie van sterkedrank consumptie (alle leerlingen)	18
tabel 2e: prevalentie en frequentie van dronkenschap	19
tabel 2f: prevalentie van binge drinking	20
tabel 2f bis: prevalentie van binge drinking	20
tabel 2g: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (alle leerlingen)	21
tabel 2h: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)	22
tabel 2h bis: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)	23
tabel 2i: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)	24
tabel 2j: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	25
tabel 2j bis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	26
EVOLUTIES ALCOHOL	
tabel 2k en grafiek: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)	28
tabel 2l en grafiek: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd	29
tabel 2m en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar geslacht	30
tabel 2n en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm	31
tabel 2o en grafiek: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd	32
tabel 2p en grafiek: evolutie beginleeftijd alcohol	33
tabel 2q en grafiek: evolutie in dronkenschap	34
tabel 2r en grafiek: evolutie in dronkenschap naar leeftijd	35
tabel 2s en grafiek: evolutie in dronkenschap naar geslacht	36
tabel 2t: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm	37
tabel 2u: evolutie in binge drinken	38
tabel 2v en grafiek: evolutie -16-jarigen die geen alcohol drinken, omdat het verboden is	39
PSYCHOACTIEVE MEDICATIE	
tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen	41
tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie	41
EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE	
tabel 3d en grafiek: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie (algemeen en naar onderwijsvorm)	43
tabel 3e en grafiek: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen (algemeen en naar geslacht)	44
CANNABIS	
tabel 4a: gemiddelde beginleeftijd illegale drugs (17-18 jaar)	46
tabel 4b: prevalentie van cannabis	46
tabel 4c: frequentie van cannabis	46
tabel 4d: motieven om geen cannabis te gebruiken naar leeftijd (nooitgebruikers)	47
tabel 4d bis: motieven om cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)	48
tabel 4e: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)	49

EVOLUTIES CANNABIS	
tabel 4f en grafiek: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)	51
tabel 4g en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd	52
tabel 4h en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht	53
tabel 4i en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm	54
tabel 4j: evolutie beginleeftijd cannabis / illegale drugs	55
ANDERE ILLEGALE DRUGS EN LACHGAS	
tabel 5a: prevalentie van XTC	57
tabel 5b: prevalentie van amfetamines	57
tabel 5c: prevalentie van hallucinerende middelen	57
tabel 5d: prevalentie van cocaïne	58
tabel 5e: prevalentie van lachgas	58
EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS	
tabel 5f en grafiek: evoluties in gebruik andere illegale drugs	60
GOKKEN	
tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten	62
tabel 6b: prevalentie en frequentie van andere casinospelen dan poker	62
tabel 6c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld	62
tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen	63
tabel 6e: prevalentie en frequentie sportwedstrijden	63
EVOLUTIES GOKKEN	
tabel 6f en grafiek: evoluties in krasbiljetten (alle leerlingen)	65
tabel 6hg en grafiek: evoluties in lotospelen	66
tabel 6h en grafiek: evoluties in de sportwedstrijden	67
GAMEN EN SOCIALE MEDIA	
tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien	69
tabel 7b: leerlingen met mogelijk risicovol gamegedrag (VAT-score ≥ 3)	69
tabel 7c: leerlingen met mogelijk problematisch gamegedrag (VAT-score ≥ 4)	69
tabel 7d: tijdsbesteding sociale media in de week voordien	69
tabel 7e en grafiek: evolutie aantal leerlingen dat mogelijk risicovol gamen	70
MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN	
tabel 8a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs	72
tabel 8b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	72
tabel 8c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	73
tabel 8c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	74
tabel 8c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	75
tabel 8d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	76
tabel 8e: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis	77
tabel 8f: verwachte reactie van vrienden op het gebruik van cannabis	77
tabel 8g: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden	78
tabel 8h: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden	78
tabel 8i: beschikbaarheid van middelen	79
tabel 8i bis: beschikbaarheid van middelen	80
tabel 8j: vertrouwenspersonen	81
tabel 8k: kennis van de wetgeving	82
tabel 8l: sfeer op school	83
tabel 8l bis: sfeer op school	84
EVOLUTIES LEEFWERELD	
tabel 8m en grafieken: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis	86
tabel 8n en grafiek: evolutie beschikbaarheid van tabak	87
tabel 8o en grafiek: evolutie beschikbaarheid cannabis	88
tabel 8p en grafiek: evolutie beschikbaarheid illegale drugs	89

TABAK

1a: Prevalentie van tabak								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3362	92,4%	276	7,6%	215	5,9%	105	2,9%
15-16	1750	72,3%	671	27,7%	594	24,5%	352	14,5%
17-18	811	56,2%	633	43,8%	529	36,6%	309	21,4%
min 16	4296	88,5%	556	11,5%	460	9,5%	259	5,3%
16 en ouder	1627	61,4%	1024	38,6%	878	33,1%	507	19,1%
jongens	2984	78,0%	840	22,0%	702	18,4%	422	11,0%
meisjes	2939	79,9%	740	20,1%	636	17,3%	344	9,4%
A-stroom	2162	96,1%	87	3,9%	62	2,8%	28	1,2%
B-stroom	352	87,6%	50	12,4%	33	8,2%	17	4,2%
ASO	1676	77,1%	498	22,9%	450	20,7%	246	11,3%
BSO	651	60,1%	433	39,9%	359	33,1%	223	20,6%
TSO	1082	67,9%	512	32,1%	434	27,2%	252	15,8%
totaal	5923	78,9%	1580	21,1%	1338	17,8%	766	10,2%


1b: Frequentie van tabak										
	niet tijdens laatste jaar gerookt		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3423	94,1%	115	3,2%	56	1,5%	49	1,3%	20	0,5%
15-16	1827	75,5%	241	10,0%	159	6,6%	193	8,0%	111	4,6%
17-18	915	63,4%	208	14,4%	131	9,1%	178	12,3%	109	7,5%
min 16	4392	90,5%	209	4,3%	125	2,6%	134	2,8%	70	1,4%
16 en ouder	1773	66,9%	355	13,4%	221	8,3%	286	10,8%	170	6,4%
jongens	3122	81,6%	281	7,3%	167	4,4%	255	6,7%	156	4,1%
meisjes	3043	82,7%	283	7,7%	179	4,9%	165	4,5%	84	2,3%
A-stroom	2187	97,2%	33	1,5%	16	0,7%	12	0,5%	4	0,2%
B-stroom	369	91,8%	17	4,2%	9	2,2%	8	2,0%	3	0,7%
ASO	1724	79,3%	210	9,7%	154	7,1%	92	4,2%	38	1,7%
BSO	725	66,9%	112	10,3%	37	3,4%	186	17,2%	131	12,1%
TSO	1160	72,8%	192	12,0%	130	8,2%	122	7,7%	64	4,0%
totaal	6165	82,2%	564	7,5%	346	4,6%	420	5,6%	240	3,2%

1c: gemiddelde beginleeftijd tabak (17-18 jaar)	
jongens	15,1
meisjes	15,2
ASO	15,4
BSO	14,7
TSO	15,3
totaal	15,1


1d: aantal sigaretten (indien gerookt in de laatste maand)										
	<1/dag		1-5/dag		6-10/dag		10-20/dag		>20/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	58	55,2%	28	26,7%	9	8,6%	5	4,8%	5	4,8%
15-16	177	50,3%	72	20,5%	47	13,4%	28	8,0%	28	8,0%
17-18	140	45,3%	77	24,9%	33	10,7%	30	9,7%	29	9,4%
min 16	134	51,7%	62	23,9%	27	10,4%	17	6,6%	19	7,3%
16 en ouder	241	47,5%	115	22,7%	62	12,2%	46	9,1%	43	8,5%
jongens	179	42,4%	106	25,1%	52	12,3%	41	9,7%	44	10,4%
meisjes	196	57,0%	71	20,6%	37	10,8%	22	6,4%	18	5,2%
A-stroom	16	57,1%	5	17,9%	4	14,3%	1	3,6%	2	7,1%
B-stroom	8	47,1%	7	41,2%	0	0,0%	2	11,8%	0	0,0%
ASO	179	72,8%	42	17,1%	9	3,7%	7	2,8%	9	3,7%
BSO	44	19,7%	63	26,9%	45	20,0%	36	16,1%	35	15,7%
TSO	128	50,8%	60	23,8%	31	12,3%	17	6,7%	16	6,3%
totaal	375	49,0%	177	23,1%	89	11,6%	63	8,2%	62	8,1%

EVOLUTIES TABAK


1e: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)							
		ooit		laatste jaar		regelmatig	
schooljaar	00-01	783	54,0%	484	33,4%	327	22,5%
	01-02	743	51,2%	443	30,5%	292	20,1%
	02-03	744	50,1%	417	28,1%	278	18,7%
	03-04	717	48,8%	442	30,1%	301	20,5%
	04-05	675	45,6%	364	24,6%	255	17,2%
	05-06	616	39,4%	334	21,4%	194	12,4%
	07-08	2463	37,8%	1626	24,9%	930	14,3%
	08-09	2331	35,8%	1539	23,6%	884	13,6%
	09-10	2436	37,4%	1637	25,2%	949	14,6%
	10-11	2406	33,7%	1628	22,8%	653	9,1%
	11-12	1955	32,7%	1308	21,9%	708	11,9%
	12-13	1687	29,7%	1100	19,4%	590	10,4%
	13-14	2290	32,1%	1785	25,1%	704	9,9%
	14-15	1688	28,6%	1294	21,9%	462	7,8%
	15-16	1859	25,5%	1407	19,3%	541	7,4%
	16-17	1930	25,7%	1511	20,1%	498	6,6%
	17-18	1651	22,2%	1348	18,1%	404	5,4%
	18-19	1702	22,7%	1408	18,8%	398	5,5%
	19-20						
	20-21						
	21-22	1580	21,1%	1338	17,8%	420	5,6%




1f: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd										
		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	37,4%	18,3%	9,4%	63,8%	41,0%	27,1%	71,2%	50,2%	38,8%
	01-02	35,4%	18,6%	9,2%	61,2%	36,2%	24,2%	70,7%	47,1%	36,4%
	02-03	36,1%	16,0%	8,6%	52,8%	31,8%	21,5%	70,6%	43,3%	31,5%
	03-04	29,1%	12,8%	6,8%	60,4%	38,7%	25,2%	69,6%	49,7%	38,6%
	04-05	25,5%	9,0%	5,6%	55,5%	32,1%	20,8%	71,9%	43,8%	33,1%
	05-06	21,8%	9,3%	3,7%	49,4%	25,9%	16,4%	61,5%	38,2%	22,3%
	07-08	20,7%	10,7%	5,4%	40,7%	28,0%	14,0%	57,1%	39,9%	25,2%
	08-09	18,0%	9,2%	4,0%	43,1%	29,6%	16,0%	57,9%	41,3%	26,9%
	09-10	18,5%	9,9%	4,7%	44,8%	29,8%	15,8%	58,1%	43,2%	27,8%
	10-11	15,5%	8,5%	4,0%	42,40%	30,50%	16,80%	54,30%	37,90%	24,80%
	11-12	15,20%	8,30%	3,40%	41,60%	29,40%	15,00%	53,30%	37,00%	23,30%
	12-13	10,7%	5,2%	2,3%	36,9%	23,8%	12,2%	54,3%	39,0%	22,6%
	13-14	13,1%	9,1%	2,1%	39,7%	31,8%	12,3%	58,5%	46,6%	21,9%
	14-15	10,2%	6,6%	2,1%	37,1%	29,8%	9,8%	54,8%	42,4%	17,2%
	15-16	9,3%	6,0%	1,6%	31,6%	25,3%	8,8%	49,8%	37,8%	17,4%
	16-17	7,5%	4,9%	1,0%	32,1%	26,0%	7,9%	51,4%	41,0%	15,8%
	17-18	6,3%	4,5%	0,8%	27,6%	23,6%	6,2%	45,6%	36,8%	13,3%
	18-19	7,3%	5,0%	1,1%	29,6%	25,2%	7,0%	45,5%	38,8%	12,7%
	19-20									
	20-21									
	21-22	7,6%	5,9%	1,3%	27,7%	24,5%	8,0%	43,8%	36,6%	12,3%




tabel 1g: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	55,4%	32,2%	20,7%	52,4%	34,6%	24,4%
	01-02	53,0%	31,0%	21,4%	49,5%	30,1%	18,9%
	02-03	49,1%	26,2%	17,8%	51,1%	30,1%	19,6%
	03-04	50,6%	31,5%	23,0%	46,9%	28,6%	17,9%
	04-05	48,2%	27,2%	19,4%	42,9%	21,9%	15,0%
	05-06	42,2%	21,8%	13,4%	36,6%	20,9%	11,4%
	07-08	40,8%	27,1%	15,9%	34,8%	22,8%	12,7%
	08-09	38,1%	26,1%	15,4%	33,5%	21,2%	11,8%
	09-10	39,8%	27,8%	16,8%	35,0%	22,4%	12,3%
	10-11	36,1%	25,0%	15,3%	31,3%	20,5%	11,1%
	11-12	34,9%	23,5%	13,7%	30,5%	20,3%	9,9%
	12-13	31,9%	21,8%	11,9%	27,5%	16,8%	8,9%
	13-14	34,7%	26,7%	11,8%	29,6%	23,4%	8,0%
	14-15	31,8%	24,8%	9,6%	25,3%	19,0%	6,0%
	15-16	26,8%	20,1%	8,3%	24,2%	18,5%	6,5%
	16-17	29,0%	23,1%	8,7%	22,2%	17,0%	4,5%
	17-18	24,8%	20,3%	7,0%	19,6%	15,9%	3,8%
	18-19	25,7%	21,1%	7,5%	19,6%	16,3%	3,4%
	19-20						
	20-21						
	21-22	22,0%	18,4%	6,7%	20,1%	17,3%	4,5%




tabel 1h: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm										
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	58,4%	36,9%	20,8%	70,3%	45,9%	35,0%	68,8%	48,6%	39,0%
	01-02	56,4%	32,9%	16,8%	67,7%	42,2%	30,7%	70,3%	48,3%	40,7%
	02-03	49,1%	24,1%	11,0%	64,4%	38,3%	27,0%	70,8%	53,0%	45,2%
	03-04	48,1%	29,3%	15,6%	66,5%	45,5%	33,5%	74,0%	51,1%	42,9%
	04-05	51,1%	24,7%	12,8%	64,1%	38,4%	29,7%	69,4%	46,3%	38,9%
	05-06	38,2%	22,4%	7,4%	55,9%	29,4%	17,6%	65,2%	41,3%	34,3%
	07-08	34,2%	22,3%	8,5%	51,0%	34,6%	20,6%	63,8%	47,4%	35,7%
	08-09	35,5%	23,6%	9,0%	48,7%	34,8%	22,2%	60,6%	43,6%	33,2%
	09-10	37,5%	24,0%	9,3%	51,7%	37,2%	22,5%	59,4%	45,0%	35,1%
	10-11	32,4%	20,5%	8,2%	47,9%	32,4%	19,6%	56,2%	44,5%	33,3%
	11-12	32,1%	21,8%	8,1%	49,3%	33,2%	18,0%	55,2%	39,6%	30,0%
	12-13	29,2%	18,6%	6,4%	44,1%	30,1%	15,8%	54,5%	38,6%	28,9%
	13-14	31,8%	25,6%	6,1%	48,7%	38,2%	14,6%	56,8%	45,5%	28,7%
	14-15	26,6%	21,3%	4,3%	46,1%	35,8%	12,8%	53,7%	41,1%	21,5%
	15-16	22,6%	18,1%	3,7%	38,5%	29,1%	10,8%	52,0%	40,1%	24,1%
	16-17	25,8%	21,8%	4,2%	40,2%	31,8%	10,9%	49,4%	37,5%	18,9%
	17-18	22,0%	19,4%	2,5%	37,0%	30,2%	10,1%	40,2%	31,5%	15,7%
	18-19	24,0%	21,7%	4,2%	34,3%	29,0%	7,8%	43,8%	35,0%	16,3%
	19-20									
	20-21									
	21-22	22,9%	20,7%	4,2%	32,1%	27,2%	7,7%	39,9%	33,1%	17,2%



tabel 1i: evolutie in tabaksgebruik naar leeftijd (-16 vs 16+)							
		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	43,5%	24,0%	13,1%	69,9%	47,7%	36,9%
	01-02	41,7%	22,3%	12,2%	67,2%	44,4%	33,5%
	02-03	38,7%	18,6%	10,6%	66,7%	41,9%	30,6%
	03-04	36,2%	18,7%	10,5%	68,8%	48,3%	36,5%
	04-05	32,5%	14,1%	8,7%	67,1%	41,8%	31,3%
	05-06	27,9%	12,8%	6,2%	58,4%	35,5%	22,7%
	07-08	25,2%	15,0%	7,4%	53,7%	37,6%	23,0%
	08-09	23,9%	13,7%	6,3%	53,3%	38,4%	24,3%
	09-10	24,0%	14,3%	7,0%	55,6%	39,9%	24,9%
	10-11	21,6%	13,5%	6,6%	51,4%	36,4%	13,2%
	11-12	21,3%	12,6%	5,5%	49,8%	35,8%	21,3%
	12-13	16,1%	9,1%	4,3%	49,7%	34,5%	19,3%
	13-14	18,7%	13,7%	4,3%	52,6%	42,3%	18,5%
	14-15	15,7%	11,3%	3,6%	49,9%	39,5%	15,0%
	15-16	13,5%	9,7%	2,9%	44,9%	34,8%	14,8%
	16-17	12,2%	9,1%	2,1%	46,4%	37,1%	13,6%
	17-18	10,3%	8,0%	1,7%	40,7%	33,7%	11,2%
	18-19	11,5%	8,8%	2,2%	41,3%	35,3%	10,8%
	19-20						
	20-21						
	21-22	11,5%	9,5%	2,8%	38,6%	33,1%	10,8%



tabel 1j: evolutie in beginleeftijd tabak	
schooljaar	leeftijd
10-11	14,1
11-12	14,4
12-13	14,5
13-14	14,7
14-15	14,9
15-16	14,6
16-17	14,8
17-18	15,0
18-19	15,2
19-20	
20-21	
21-22	15,1



E-SIGARETTEN

1k: Prevalentie van e-sigaretten								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3253	89,4%	385	10,6%	315	8,7%	155	4,3%
15-16	1670	69,0%	751	31,0%	638	26,4%	378	15,6%
17-18	833	57,7%	611	42,3%	485	33,6%	292	20,2%
jongens	2867	75,0%	957	25,0%	768	20,1%	453	11,8%
meisjes	2889	78,3%	790	21,5%	670	18,2%	372	10,1%
A-stroom	2113	94,0%	136	6,0%	110	4,9%	52	2,3%
B-stroom	337	83,8%	65	16,2%	48	11,9%	26	6,5%
ASO	1624	74,7%	550	25,3%	461	21,2%	238	10,9%
BSO	657	60,6%	427	39,4%	339	31,3%	218	20,1%
TSO	1025	64,3%	569	35,7%	480	30,1%	291	18,3%
totaal	5756	76,7%	1747	23,3%	1438	19,2%	825	11,0%

1l: Frequentie van e-sigaretten										
	niet tijdens laatste jaar gebruikt		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3323	91,3%	187	5,1%	62	1,7%	66	1,8%	35	1,0%
15-16	1783	73,6%	355	14,7%	105	4,3%	178	7,4%	104	4,3%
17-18	959	66,4%	268	18,6%	79	5,5%	138	9,6%	63	4,4%
jongens	3056	79,9%	437	11,4%	118	3,1%	213	5,6%	116	3,0%
meisjes	3009	81,8%	373	10,1%	128	3,5%	169	4,6%	86	2,3%
A-stroom	2139	95,1%	65	2,9%	22	1,0%	23	1,0%	10	0,4%
B-stroom	354	88,1%	27	6,7%	9	2,2%	12	3,0%	7	1,7%
ASO	1713	78,8%	302	13,9%	8	3,7%	79	3,6%	40	1,8%
BSO	745	68,7%	163	15,0%	50	4,6%	126	11,6%	69	6,4%
TSO	1114	69,9%	253	15,9%	85	5,3%	142	8,9%	76	4,8%
totaal	6065	80,8%	810	10,8%	246	3,3%	382	5,1%	202	2,7%

1m: gemiddelde beginleeftijd e-sigaretten (17-18 jaar)	
jongens	15,1
meisjes	15,6
ASO	15,5
BSO	15,1
TSO	15,3
totaal	15,3

1n: motieven om e-sigaretten te gebruiken (enkel mits ooitgebruik)										
	Uit nieuwsgierigheid		Om te minderen met roken		Om te stoppen met roken		Om niet opnieuw te beginnen roken		Andere reden	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	317	82,8%	28	7,4%	23	6,1%	23	6,1%	263	68,5%
15-16	612	81,5%	75	10,0%	57	7,6%	44	5,9%	546	73,1%
17-18	505	82,9%	69	11,2%	60	9,9%	47	7,7%	431	70,9%
jongens	780	81,8%	103	10,9%	90	9,5%	70	7,4%	669	70,5%
meisjes	654	82,8%	69	8,8%	50	6,3%	44	5,6%	571	72,3%
A-stroom	114	84,4%	7	5,2%	4	3,0%	7	5,2%	98	72,6%
B-stroom	53	81,5%	6	9,2%	7	10,8%	5	7,7%	38	58,5%
ASO	481	87,6%	23	4,2%	18	3,3%	13	2,4%	409	74,4%
BSO	308	72,3%	85	20,1%	64	15,1%	51	12,1%	284	67,0%
TSO	478	84,2%	51	9,0%	47	8,3%	38	6,7%	411	72,7%
totaal	1434	82,3%	172	9,9%	140	8,1%	114	6,6%	1240	71,3%

1o: voor gebruik e-sigaretten al tabak gerookt?				
	Ja		Nee	
	N	%	N	%
12-14	116	62,4%	70	37,6%
15-16	361	67,5%	174	32,5%
17-18	350	69,9%	151	30,1%
jongens	425	63,2%	247	37,8%
meisjes	402	73,1%	148	26,9%
A-stroom	30	54,5%	25	45,5%
B-stroom	25	78,1%	7	21,9%
ASO	260	67,7%	124	32,3%
BSO	246	73,2%	90	26,8%
TSO	266	64,1%	149	35,9%
totaal	827	67,5%	395	32,5%

ALCOHOL

tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2556	70,3%	1082	29,7%	828	22,8%	400	11,0%
15-16	685	28,3%	1736	71,7%	1659	68,5%	1279	52,8%
17-18	251	17,4%	1193	82,6%	1156	80,1%	989	68,5%
min 16	2969	61,2%	1883	38,8%	1578	32,5%	935	19,3%
16 en ouder	523	19,7%	2128	80,3%	2065	77,9%	1733	65,4%
jongens	1781	46,6%	2043	53,4%	1836	48,0%	1338	35,0%
meisjes	1711	46,5%	1968	53,5%	1807	49,1%	1330	36,2%
A-stroom	1772	78,8%	477	21,2%	322	14,3%	126	5,6%
B-stroom	280	69,7%	122	30,3%	83	20,6%	38	9,5%
ASO	683	31,4%	1491	68,6%	1434	66,0%	1117	51,4%
BSO	331	30,5%	753	69,5%	693	63,9%	523	48,2%
TSO	426	26,7%	1168	73,3%	1111	69,7%	864	54,2%
totaal	3492	46,5%	4011	53,5%	3643	48,6%	2668	35,6%

tabel 2b: frequentie van alcohol						
	niet in laatste jaar		occassioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2810	77,2%	757	20,8%	71	2,0%
15-16	762	31,5%	1170	48,3%	489	20,2%
17-18	288	19,9%	642	44,5%	514	35,6%
min 16	3274	67,5%	1354	27,9%	224	4,6%
16 en ouder	586	22,1%	1215	45,8%	850	32,1%
jongens	1988	52,0%	1225	32,0%	611	16,0%
meisjes	1872	50,9%	1344	36,5%	463	12,6%
A-stroom	1927	85,7%	306	13,6%	16	0,7%
B-stroom	319	79,4%	71	17,7%	12	3,0%
ASO	740	34,0%	1030	47,4%	404	18,6%
BSO	391	36,1%	444	41,0%	249	23,0%
TSO	483	30,3%	718	45,0%	393	24,7%
totaal	3860	51,4%	2569	34,2%	1074	14,3%

tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol (ooit-gebruikers, 17-18 jarigen)	
jongens	14,7
meisjes	14,6
ASO	14,6
BSO	14,7
TSO	14,6
totaal	14,6

tabel 2d: prevalentie van sterkedrankconsumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3233	88,9%	405	11,1%	262	7,2%	224	6,2%	38	1,0%
15-16	1314	54,2%	1107	45,8%	936	38,7%	812	33,5%	124	5,1%
17-18	440	30,5%	1004	69,5%	899	62,3%	727	50,3%	172	11,9%
-16	4007	82,6%	845	17,4%	625	12,9%	551	11,4%	74	1,5%
16+	980	37,0%	1671	63,0%	1472	55,5%	1212	45,7%	260	9,8%
jongens	2564	67,1%	1260	32,9%	1041	27,2%	857	22,4%	184	4,8%
meisjes	2423	65,8%	1256	36,6%	1056	28,7%	906	24,6%	150	4,1%
A-stroom	2114	94,0%	135	6,0%	91	4,0%	79	3,5%	12	0,5%
B-stroom	349	86,8%	53	13,2%	26	6,5%	19	4,7%	7	1,7%
ASO	1214	55,8%	960	44,2%	833	38,3%	749	34,5%	84	3,9%
BSO	539	49,7%	545	50,3%	425	39,2%	325	30,0%	100	9,2%
TSO	771	48,4%	823	51,6%	722	45,3%	591	37,1%	131	8,2%
totaal	4987	66,5%	2516	33,5%	2097	27,9%	1763	23,5%	334	4,5%

tabel 2e: prevalentie en frequentie van dronkenschap										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3387	93,3%	246	6,7%	148	4,1%	140	3,9%	8	0,2%
15-16	1379	57,3%	1029	42,7%	910	37,8%	813	33,8%	97	4,0%
17-18	530	37,1%	900	62,9%	809	56,6%	651	45,5%	158	11,0%
min 16	4193	86,7%	645	13,3%	489	10,1%	457	9,4%	32	0,7%
16 plus	1103	41,9%	1527	58,1%	1378	52,4%	1147	43,6%	231	8,8%
jongens	2698	70,9%	1105	29,1%	959	25,2%	782	20,6%	177	4,7%
meisjes	2598	70,9%	1067	29,1%	908	24,8%	822	22,4%	86	2,3%
A-stroom	2172	96,7%	74	3,3%	41	1,8%	39	1,7%	2	0,1%
B-stroom	370	92,7%	29	7,3%	14	3,5%	12	3,0%	2	0,5%
ASO	1312	60,7%	850	39,3%	766	35,4%	683	31,6%	83	3,8%
BSO	609	56,7%	466	43,3%	389	36,2%	321	29,9%	68	6,3%
TSO	833	52,5%	753	47,5%	657	41,4%	549	34,6%	108	6,8%
totaal	5296	70,9%	2172	29,1%	1867	25,0%	1604	21,5%	263	3,5%

tabel 2f: prevalentie van binge drinking

	nooit alcohol gedronken		nooit		minder dan maandelijks		maandelijks		wekelijks		dagelijks of bijna dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2556	70,3%	890	24,5%	141	3,9%	37	1,0%	10	0,3%	4	0,1%
15-16	685	28,3%	757	31,3%	448	18,5%	378	15,6%	148	6,1%	5	0,2%
17-18	251	17,4%	334	23,1%	349	24,2%	296	20,5%	204	14,1%	10	0,7%
min 16	2969	61,2%	1316	27,1%	344	7,1%	169	3,5%	48	1,0%	6	0,1%
16 plus	523	19,7%	665	25,1%	594	22,4%	542	20,4%	314	11,8%	13	0,5%
jongens	1781	46,6%	1048	27,4%	438	11,5%	339	8,9%	201	5,3%	17	0,4%
meisjes	1711	46,5%	933	25,4%	500	13,6%	372	10,1%	161	4,4%	2	0,1%
A-stroom	1772	78,8%	431	19,2%	33	1,5%	10	0,4%	2	0,1%	1	0,0%
B-stroom	280	69,7%	96	23,9%	20	5,0%	2	0,5%	2	0,5%	2	0,5%
ASO	683	31,4%	649	29,9%	372	17,1%	327	15,0%	140	6,4%	3	0,1%
BSO	331	30,5%	326	30,1%	194	17,9%	146	13,5%	79	7,3%	8	0,7%
TSO	426	26,7%	479	30,1%	319	20,0%	226	14,2%	139	8,7%	5	0,3%
totaal	3492	46,5%	1981	26,4%	938	12,5%	711	9,5%	362	4,8%	19	0,3%

tabel 2f bis: prevalentie van binge drinking ingedeeld per categorie

	nooit		ooit			nooit		minder dan maandelijks		maandelijks tot dagelijks	
	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%
12-14	3446	94,7%	192	5,3%		3446	94,7%	141	3,9%	51	1,4%
15-16	1442	59,6%	979	40,4%		1442	59,6%	448	18,5%	531	21,9%
17-18	585	40,5%	859	59,5%		585	40,5%	349	24,2%	510	35,3%
min 16	4285	88,3%	567	11,7%		4285	88,3%	344	7,1%	223	4,6%
16 plus	1188	44,8%	1463	55,2%		1188	44,8%	594	22,4%	869	32,8%
jongens	2829	74,0%	995	26,0%		2829	74,0%	438	11,5%	557	14,6%
meisjes	2644	71,9%	1035	28,1%		2644	71,9%	500	13,6%	535	14,5%
A-stroom	2203	98,0%	46	2,0%		2203	98,0%	33	1,5%	13	0,6%
B-stroom	376	93,5%	26	6,5%		376	93,5%	20	5,0%	6	1,5%
ASO	1332	61,3%	842	38,7%		1332	61,3%	372	17,1%	470	21,6%
BSO	657	60,6%	427	39,4%		657	60,6%	194	17,9%	233	21,5%
TSO	905	56,8%	689	43,2%		905	56,8%	319	20,0%	370	23,2%
totaal	5473	72,9%	2030	27,1%		5473	72,9%	938	12,5%	1092	14,6%

tabel 2g: negatieve ervaringen na het drinken
van alcohol tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)

minstens 1 keer tijdens laatste jaar	ik voelde me niet goed		ik kreeg problemen op school		ik kreeg problemen met de politie		ik beschadigde eigendommen	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	197	5,4%	77	2,1%	32	0,9%	54	1,5%
15-16	822	34,0%	151	6,2%	92	3,8%	138	5,7%
17-18	757	52,4%	126	8,7%	104	7,2%	150	10,4%
-16	517	10,7%	137	2,8%	73	1,5%	107	2,2%
16+	1259	47,5%	217	8,2%	155	5,8%	235	8,9%
jongens	838	21,9%	193	5,0%	158	4,1%	237	6,2%
meisjes	938	25,5%	161	4,4%	70	1,9%	105	2,9%
A-stroom	65	2,9%	27	1,2%	14	0,6%	20	0,9%
B-stroom	20	5,0%	14	3,4%	8	2,0%	7	1,7%
ASO	753	34,6%	121	5,6%	75	3,5%	130	6,0%
BSO	341	31,5%	73	6,7%	67	6,2%	68	6,3%
TSO	597	31,5%	119	7,5%	64	4,0%	117	7,3%
totaal	1776	23,7%	354	4,7%	228	3,0%	342	4,5%

minstens 1 keer tijdens laatste jaar	ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht		ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had		ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)		ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	98	2,7%	44	1,2%	34	0,9%	141	3,6%
15-16	208	8,6%	189	7,8%	57	2,3%	454	18,7%
17-18	237	16,4%	176	12,2%	60	4,2%	432	29,9%
-16	175	3,6%	114	2,3%	60	1,2%	298	6,1%
16+	368	13,9%	295	11,1%	91	3,5%	719	27,1%
jongens	338	8,8%	207	5,4%	84	2,2%	415	10,9%
meisjes	205	5,6%	202	5,5%	67	1,8%	602	16,4%
A-stroom	40	1,8%	18	0,8%	16	0,7%	44	2,0%
B-stroom	18	4,4%	8	2,0%	7	1,7%	16	4,0%
ASO	151	6,9%	165	7,6%	51	2,4%	491	22,6%
BSO	143	13,2%	91	8,4%	44	4,0%	141	13,0%
TSO	191	12,0%	127	8,0%	33	2,1%	315	20,4%
totaal	543	7,2%	409	5,5%	151	2,0%	1017	13,5%

tabel 2h: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)								
	12-14		15-16		17-18		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	1334	52,2%	280	40,9%	107	42,6%	1721	49,3%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	547	21,4%	110	16,1%	25	10,0%	682	19,5%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	518	20,3%	203	29,6%	94	37,5%	815	23,3%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1791	70,1%	492	71,8%	173	68,9%	2456	70,3%
omdat alcohol drinken ongezond is	1453	56,8%	349	50,9%	131	52,2%	1933	55,4%
omdat ik nuchter wil blijven	944	36,9%	265	38,7%	96	38,2%	1305	37,4%
uit overtuiging	250	9,8%	97	14,2%	52	20,7%	399	11,4%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	870	34,0%	177	25,8%	70	27,9%	1117	32,0%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1678	65,6%	190	27,7%	8	3,2%	1876	53,7%
omdat ik sportief ben	723	28,3%	208	30,4%	62	24,7%	993	28,4%
omdat de effecten me niet interesseren	683	26,7%	264	38,5%	80	31,9%	1027	29,4%

	min 16		16 plus		jongens		meisjes	
	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	1505	50,7%	216	41,3%	870	48,8%	851	49,7%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	619	20,8%	63	12,0%	364	20,4%	318	18,6%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	640	21,6%	175	33,5%	469	26,3%	346	20,2%
omdat ik geen alcohol nodig heb	2085	70,2%	371	70,9%	1190	66,8%	1266	74,0%
omdat alcohol drinken ongezond is	1673	56,3%	260	49,7%	980	55,0%	953	55,7%
omdat ik nuchter wil blijven	1095	36,9%	210	40,2%	680	38,2%	625	36,5%
uit overtuiging	303	10,2%	96	18,4%	243	13,6%	156	9,1%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	967	32,6%	150	28,7%	561	31,5%	556	32,5%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1833	61,7%	43	8,2%	913	51,3%	963	56,3%
omdat ik sportief ben	856	28,8%	137	26,2%	692	38,9%	301	17,6%
omdat de effecten me niet interesseren	825	27,8%	202	38,6%	523	29,4%	504	29,5%

tabel 2h bis: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)										
	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	936	52,8%	178	63,6%	286	41,9%	156	47,1%	165	38,7%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	362	20,4%	74	26,4%	130	19,0%	51	15,4%	65	15,3%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	347	19,6%	54	19,3%	196	28,7%	85	25,7%	133	31,2%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1241	70,0%	184	65,7%	518	75,8%	210	63,4%	303	71,1%
omdat alcohol drinken ongezond is	1029	58,1%	169	60,4%	382	55,9%	193	58,3%	211	49,5%
omdat ik nuchter wil blijven	674	38,0%	84	30,0%	283	41,4%	104	31,4%	160	37,6%
uit overtuiging	168	9,5%	25	8,9%	125	18,3%	33	10,0%	48	11,3%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	622	35,1%	96	34,3%	192	28,1%	81	24,5%	126	29,6%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1226	69,2%	162	57,9%	297	43,5%	65	19,6%	126	29,6%
omdat ik sportief ben	515	29,1%	83	29,6%	176	25,8%	87	26,3%	132	31,0%
omdat de effecten me niet interesseren	468	26,4%	65	23,2%	260	38,1%	81	24,5%	153	35,9%

tabel 2i: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)								
	12-14		15-16		17-18		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	116	10,7%	469	27,0%	451	37,8%	1036	25,8%
voor de gezelligheid met vrienden	496	45,8%	1446	83,3%	1061	88,9%	3003	74,3%
om me goed te voelen	83	7,7%	298	17,2%	259	21,7%	640	16,0%
om verveling tegen te gaan	73	6,7%	198	11,4%	155	13,0%	426	10,6%
om mijn zorgen te vergeten	87	8,0%	262	15,1%	233	19,5%	582	14,5%
uit nieuwsgierigheid	542	50,1%	631	36,3%	327	27,4%	1500	37,4%
omdat ik er zin in had	340	31,4%	919	52,9%	749	62,8%	2008	50,1%
om dronken (zat) te worden	73	6,7%	417	24,0%	431	36,1%	921	23,0%
omdat het me werd aangeboden	228	21,1%	343	19,8%	324	27,2%	895	22,3%

	min 16		16 plus		jongens		meisjes	
	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	276	14,7%	760	35,7%	521	25,5%	515	26,2%
voor de gezelligheid met vrienden	1122	59,6%	1881	88,4%	1483	72,6%	1520	77,2%
om me goed te voelen	193	10,2%	447	21,0%	262	12,8%	378	19,2%
om verveling tegen te gaan	149	7,9%	277	13,0%	205	10,0%	221	11,2%
om mijn zorgen te vergeten	207	11,0%	375	17,6%	206	10,1%	376	19,1%
uit nieuwsgierigheid	873	46,4%	627	29,5%	732	35,8%	768	39,0%
omdat ik er zin in had	716	38,0%	1292	60,7%	908	44,4%	1100	55,9%
om dronken (zat) te worden	224	11,9%	697	32,8%	451	22,1%	470	23,9%
omdat het me werd aangeboden	371	19,7%	524	24,6%	399	19,5%	496	25,2%

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	43	9,0%	13	10,7%	445	29,8%	182	24,2%	353	30,2%
voor de gezelligheid met vrienden	150	31,4%	38	31,1%	1250	83,8%	587	78,0%	978	83,7%
om me goed te voelen	23	4,8%	10	8,2%	276	18,5%	129	17,1%	202	17,3%
om verveling tegen te gaan	22	4,6%	7	5,7%	166	11,1%	82	10,9%	149	12,8%
om mijn zorgen te vergeten	30	6,3%	12	9,8%	213	14,3%	141	18,7%	186	15,9%
uit nieuwsgierigheid	261	54,7%	48	39,3%	626	42,0%	181	24,0%	384	32,9%
omdat ik er zin in had	112	23,5%	45	36,9%	834	55,9%	377	50,1%	640	54,8%
om dronken (zat) te worden	19	4,0%	5	4,1%	439	29,4%	163	21,6%	295	25,3%
omdat het me werd aangeboden	96	20,1%	21	17,2%	385	25,8%	119	15,8%	274	23,5%

tabel 2j: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)


		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	648	76,7%	830	50,2%	395	34,3%
	1-2 keer	159	18,8%	577	34,9%	431	37,4%
	3 keer of meer	38	4,5%	245	14,8%	326	28,3%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	768	90,9%	1501	90,9%	1026	59,1%
	1-2 keer	43	5,1%	110	6,7%	97	8,4%
	3 keer of meer	34	4,0%	41	2,5%	29	2,5%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	813	96,2%	1560	94,4%	1048	91,0%
	1-2 keer	26	3,1%	73	4,4%	91	7,9%
	3 keer of meer	6	0,7%	19	1,2%	13	1,1%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	791	93,6%	1514	91,6%	1005	87,0%
	1-2 keer	45	5,3%	115	7,0%	113	9,8%
	3 keer of meer	9	1,1%	23	1,4%	37	3,2%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	747	88,4%	1444	87,4%	915	79,4%
	1-2 keer	75	8,9%	169	10,2%	184	16,0%
	3 keer of meer	23	2,7%	39	2,4%	53	4,6%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	801	94,8%	1463	88,6%	976	84,7%
	1-2 keer	33	3,9%	167	10,1%	152	13,2%
	3 keer of meer	11	1,3%	22	1,3%	24	2,1%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, spoeddienst, rode kruis)	geen enkele keer	811	96,0%	1595	96,5%	1092	94,8%
	1-2 keer	25	3,0%	47	2,8%	56	4,9%
	3 keer of meer	9	1,1%	10	0,6%	4	0,3%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	714	84,5%	1198	72,5%	720	62,5%
	1-2 keer	103	12,2%	357	21,6%	322	28,0%
	3 keer of meer	28	3,3%	97	5,9%	110	9,5%

		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	1005	54,5%	868	48,1%	1837	51,3%
	1-2 keer	539	29,2%	628	34,8%	1167	32,0%
	3 keer of meer	299	16,2%	310	17,2%	609	16,7%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	1650	89,5%	1645	91,1%	3295	90,3%
	1-2 keer	127	6,9%	123	6,8%	250	6,9%
	3 keer of meer	66	3,6%	38	2,1%	104	2,9%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	1685	91,4%	1736	96,1%	3421	93,8%
	1-2 keer	130	7,1%	60	3,3%	190	5,2%
	3 keer of meer	28	1,5%	10	0,6%	38	1,0%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	1606	87,1%	1701	94,2%	3307	90,7%
	1-2 keer	182	9,9%	91	5,0%	273	7,5%
	3 keer of meer	55	3,0%	14	0,8%	69	1,9%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	1505	81,7%	1601	88,6%	3106	85,1%
	1-2 keer	253	13,7%	175	9,7%	428	11,7%
	3 keer of meer	85	4,6%	30	1,7%	115	3,2%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	1636	88,8%	1604	88,8%	3240	88,8%
	1-2 keer	173	9,4%	179	9,9%	352	9,6%
	3 keer of meer	34	1,8%	23	1,3%	57	1,6%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	1759	95,4%	1739	96,3%	3498	95,9%
	1-2 keer	70	3,8%	58	3,2%	128	3,5%
	3 keer of meer	14	0,8%	9	0,5%	23	0,6%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	1428	77,5%	1204	66,9%	2632	72,1%
	1-2 keer	337	18,3%	445	24,6%	782	21,4%
	3 keer of meer	78	4,2%	157	8,7%	235	6,4%



tabel 2j bis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)											
		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	274	80,8%	63	75,9%	668	47,0%	352	50,8%	516	46,4%
	1-2 keer	54	15,9%	16	19,3%	461	32,4%	249	35,9%	387	34,8%
	3 keer of meer	11	3,2%	4	4,8%	292	20,5%	92	13,3%	210	18,9%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	312	92,0%	69	83,1%	1300	91,5%	620	89,5%	994	89,3%
	1-2 keer	15	4,4%	7	8,4%	92	6,5%	47	6,8%	89	8,0%
	3 keer of meer	12	3,5%	7	8,4%	29	2,0%	26	3,8%	30	2,7%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	325	95,9%	75	90,4%	1346	94,7%	626	90,3%	1049	94,2%
	1-2 keer	13	3,8%	5	6,0%	65	4,6%	50	7,2%	57	5,1%
	3 keer of meer	1	0,3%	3	3,6%	10	0,7%	17	2,5%	7	0,6%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	319	94,1%	76	91,6%	1291	90,9%	625	90,2%	996	89,5%
	1-2 keer	15	4,4%	4	4,8%	104	7,3%	54	7,8%	96	8,6%
	3 keer of meer	5	1,5%	3	3,6%	26	1,8%	14	2,0%	21	1,9%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	299	88,2%	65	78,3%	1270	89,4%	550	79,4%	922	82,8%
	1-2 keer	34	10,0%	10	12,0%	133	9,4%	103	14,9%	148	13,3%
	3 keer of meer	6	1,8%	8	9,6%	18	1,3%	40	5,8%	43	3,9%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	321	94,7%	75	90,4%	1256	88,4%	602	86,9%	986	88,6%
	1-2 keer	13	3,8%	7	8,4%	147	10,3%	74	10,7%	111	10,0%
	3 keer of meer	5	1,5%	1	1,2%	18	1,3%	17	2,5%	16	1,4%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	323	95,3%	76	91,6%	1370	96,4%	649	93,7%	1080	97,0%
	1-2 keer	12	3,5%	5	6,0%	47	3,3%	34	4,9%	30	2,7%
	3 keer of meer	4	1,2%	2	2,4%	4	0,3%	10	1,4%	3	0,3%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	295	87,0%	67	80,7%	930	65,4%	552	79,7%	788	70,8%
	1-2 keer	38	11,2%	11	13,3%	366	25,8%	113	16,3%	254	22,8%
	3 keer of meer	6	1,8%	5	6,0%	125	8,8%	28	4,0%	71	6,4%


EVOLUTIES ALCOHOL

tabel 2k: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)							
schooljaar		ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
	00-01	1206	86,5%	1010	72,5%	404	29,0%
	01-02	1160	85,3%	982	72,2%	393	28,9%
	02-03	1238	88,4%	1029	73,4%	384	27,4%
	03-04	1225	87,2%	987	70,2%	412	29,3%
	04-05	1172	84,5%	977	70,4%	363	26,2%
	05-06	1211	82,0%	993	67,3%	354	24,0%
	07-08	5079	78,3%	4406	67,9%	1487	22,9%
	08-09	4880	75,4%	4163	64,3%	1425	22,0%
	09-10	4693	72,3%	4048	62,4%	1324	20,4%
	10-11	4952	71,5%	4384	63,3%	1354	19,5%
	11-12	4045	68,1%	3492	58,8%	1043	17,6%
	12-13	3742	66,3%	3137	55,6%	948	16,8%
	13-14	4651	65,4%	4145	58,3%	970	13,8%
	14-15	3834	65,3%	3475	59,2%	834	14,4%
	15-16	4361	59,9%	3916	53,8%	891	12,3%
	16-17	4399	58,5%	4010	53,3%	915	12,3%
	17-18	4039	54,7%	3644	49,4%	752	10,3%
	18-19	4270	56,7%	3853	51,2%	904	12,2%
	19-20						
	20-21						
	21-22	4011	53,5%	3643	48,6%	1074	14,3%




tabel 2I: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd									
	12-14			15-16			17-18		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	78,2%	53,9%	10,7%	92,4%	86,3%	37,7%	95,0%	90,3%	50,5%
01-02	74,3%	52,3%	11,4%	93,3%	86,3%	35,7%	97,4%	93,6%	54,7%
02-03	79,6%	52,7%	10,1%	93,2%	85,9%	32,1%	97,1%	92,3%	50,8%
03-04	78,8%	49,9%	8,9%	94,0%	86,5%	38,7%	94,4%	86,9%	55,1%
04-05	74,8%	49,4%	7,7%	92,0%	85,6%	30,4%	94,8%	92,7%	56,8%
05-06	71,1%	47,1%	7,3%	92,1%	83,4%	32,7%	91,9%	87,7%	46,1%
07-08	62,1%	45,0%	5,4%	86,3%	79,4%	25,2%	93,2%	88,9%	46,0%
08-09	56,3%	37,5%	4,8%	88,8%	82,0%	26,7%	93,0%	90,4%	46,9%
09-10	51,3%	35,0%	3,3%	86,0%	79,0%	24,0%	90,7%	87,6%	44,0%
10-11	47,8%	34,2%	3,7%	85,8%	80,3%	23,7%	92,1%	89,3%	40,5%
11-12	45,7%	31,7%	3,4%	83,0%	76,2%	21,5%	89,3%	85,2%	38,7%
12-13	42,3%	25,3%	2,2%	81,0%	73,6%	18,9%	89,5%	85,5%	40,6%
13-14	41,4%	30,7%	1,8%	80,8%	76,0%	15,2%	89,8%	86,3%	34,9%
14-15	39,0%	29,4%	1,6%	84,0%	80,0%	18,2%	93,0%	90,8%	35,6%
15-16	36,2%	27,4%	1,8%	75,0%	70,6%	14,3%	86,3%	82,9%	31,0%
16-17	30,4%	22,9%	1,3%	76,6%	72,8%	15,0%	87,0%	84,3%	29,5%
17-18	29,4%	21,7%	1,4%	71,3%	67,7%	12,8%	80,0%	76,6%	24,2%
18-19	31,9%	23,9%	1,6%	73,4%	69,7%	14,9%	84,9%	81,8%	31,2%
19-20									
20-21									
21-22	29,7%	22,8%	2,0%	71,7%	68,5%	20,2%	82,6%	80,1%	35,6%






tabel 2m: evolutie alcoholgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	89,2%	75,8%	36,8%	83,8%	69,1%	21,1%
	01-02	86,7%	75,7%	37,4%	84,0%	69,0%	21,1%
	02-03	88,1%	72,6%	32,8%	88,6%	74,3%	21,9%
	03-04	89,7%	72,5%	36,6%	84,6%	67,9%	21,9%
	04-05	86,4%	71,9%	33,5%	82,6%	68,9%	18,6%
	05-06	84,0%	69,3%	31,5%	80,1%	65,2%	16,4%
	07-08	79,6%	69,8%	28,8%	77,0%	66,1%	17,1%
	08-09	76,6%	65,2%	26,9%	74,2%	63,3%	17,2%
	09-10	74,3%	63,5%	24,3%	70,2%	61,2%	16,3%
	10-11	73,1%	64,2%	25,4%	69,9%	62,4%	13,6%
	11-12	69,2%	59,5%	21,4%	66,9%	58,0%	13,6%
	12-13	68,6%	57,3%	20,9%	63,9%	53,8%	12,5%
	13-14	67,5%	59,4%	17,2%	63,3%	57,2%	10,2%
	14-15	67,8%	61,2%	18,5%	62,8%	57,2%	10,2%
	15-16	61,4%	54,4%	15,1%	58,3%	53,1%	9,5%
	16-17	60,8%	54,8%	16,1%	56,1%	51,7%	8,3%
	17-18	55,7%	49,6%	13,1%	53,7%	49,1%	7,5%
	18-19	58,0%	51,2%	14,6%	55,3%	51,1%	9,7%
	19-20						
	20-21						
	21-22	53,4%	48,0%	16,0%	53,5%	49,1%	12,6%

Evolutie ooitgebruik alcohol naar geslacht



Evolutie regelmatig gebruik alcohol naar geslacht







tabel 2n: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm

		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	94,8%	87,4%	35,3%	97,1%	89,2%	42,0%	86,3%	77,6%	40,0%
	01-02	95,5%	89,1%	32,6%	94,7%	88,1%	47,0%	89,5%	81,5%	47,0%
	02-03	96,1%	88,5%	28,3%	95,5%	88,4%	43,7%	93,6%	84,8%	44,6%
	03-04	94,9%	86,2%	33,2%	93,0%	83,1%	46,2%	93,8%	82,3%	49,8%
	04-05	93,9%	85,1%	29,4%	94,3%	88,3%	46,3%	87,0%	79,8%	40,9%
	05-06	92,9%	84,6%	26,6%	93,8%	86,3%	40,0%	84,0%	75,9%	38,7%
	07-08	89,9%	83,7%	28,2%	89,2%	81,2%	33,5%	86,8%	79,1%	36,8%
	08-09	87,6%	81,1%	25,3%	90,6%	84,4%	36,5%	85,7%	79,0%	35,5%
	09-10	84,8%	77,9%	26,0%	87,6%	82,2%	31,6%	85,3%	77,9%	31,9%
	10-11	84,4%	78,4%	21,0%	87,6%	82,3%	32,9%	84,1%	78,5%	29,9%
	11-12	83,1%	76,8%	21,8%	86,5%	80,5%	28,3%	79,1%	71,4%	27,8%
	12-13	79,8%	72,2%	20,1%	84,0%	76,8%	28,7%	82,4%	74,5%	27,3%
	13-14	79,5%	75,5%	15,1%	84,4%	79,7%	25,9%	78,7%	72,3%	21,8%
	14-15	79,8%	75,9%	16,0%	86,0%	81,9%	25,4%	84,9%	80,1%	24,1%
	15-16	69,6%	65,9%	12,7%	79,3%	74,9%	22,8%	81,0%	74,1%	21,3%
	16-17	71,8%	68,7%	13,6%	81,3%	77,6%	22,1%	78,5%	73,5%	22,0%
	17-18	71,9%	69,1%	13,2%	74,1%	69,8%	18,0%	65,2%	58,8%	14,8%
	18-19	74,8%	66,6%	14,2%	78,4%	73,9%	22,4%	73,3%	67,6%	21,1%
	19-20									
	20-21									
	21-22	68,6%	66,0%	18,6%	73,3%	69,7%	24,7%	69,5%	63,9%	23,0%


Evolutie regelmatig alcoholgebruik naar onderwijsvorm




tabel 20: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd							
		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	81,0%	60,6%	16,4%	94,9%	90,6%	48,2%
	01-02	79,2%	61,4%	17,3%	95,3%	90,0%	48,0%
	02-03	82,7%	60,7%	14,7%	96,5%	91,7%	45,7%
	03-04	82,4%	58,8%	15,1%	94,8%	88,4%	51,9%
	04-05	78,3%	57,2%	11,9%	94,5%	91,9%	49,3%
	05-06	76,7%	56,6%	12,1%	91,0%	85,2%	43,8%
	07-08	68,0%	53,3%	8,9%	91,5%	86,6%	40,7%
	08-09	64,3%	48,1%	8,7%	91,8%	88,2%	41,7%
	09-10	59,8%	45,9%	6,6%	89,4%	84,8%	39,1%
	10-11	57,6%	45,8%	7,3%	90,9%	87,7%	36,6%
	11-12	54,1%	41,5%	6,0%	88,9%	84,4%	34,7%
	12-13	51,6%	36,5%	4,9%	87,9%	83,6%	34,3%
	13-14	50,5%	41,0%	3,9%	87,7%	84,2%	28,7%
	14-15	49,2%	40,9%	4,1%	91,9%	89,3%	31,3%
	15-16	44,6%	36,8%	3,7%	84,6%	81,2%	26,3%
	16-17	40,6%	34,0%	3,3%	86,1%	83,1%	26,1%
	17-18	38,7%	32,1%	3,2%	79,2%	75,7%	21,3%
	18-19	40,9%	33,9%	3,5%	82,9%	79,8%	26,8%
	19-20						
	20-21						
	21-22	38,8%	32,5%	4,6%	80,3%	77,9%	32,1%




tabel 2v: evolutie beginleeftijd alcohol	
schooljaar	leeftijd
10-11	13,6
11-12	14,0
12-13	14,0
13-14	14,1
14-15	14,3
15-16	14,4
16-17	14,4
17-18	14,6
18-19	14,6
19-20	
20-21	
21-22	14,6




tabel 2q: Evolutie in dronkenschap			
	ooit	laatste jaar	regelmatig
10-11	33,2%	22,6%	2,0%
11-12	35,9%	25,3%	2,0%
12-13	35,1%	25,2%	2,0%
13-14	35,3%	27,4%	2,1%
14-15	35,8%	27,8%	2,0%
15-16	31,0%	24,0%	1,9%
16-17	32,8%	26,5%	1,7%
17-18	29,4%	24,1%	1,4%
18-19	32,1%	26,9%	2,3%
19-20			
20-21			
21-22	29,1%	25,0%	3,5%



tabel 2r: evolutie in dronkenschap naar leeftijd				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
12-14	10-11	9,5%	4,2%	0,1%
	11-12	12,0%	6,3%	0,4%
	12-13	8,9%	4,0%	0,2%
	13-14	8,6%	4,9%	0,3%
	14-15	8,4%	4,9%	0,2%
	15-16	7,5%	4,1%	0,3%
	16-17	6,8%	3,9%	0,1%
	17-18	6,2%	3,9%	0,2%
	18-19	7,6%	4,8%	0,1%
	19-20			
	20-21			
	21-22	6,7%	4,1%	0,2%
15-16	10-11	44,8%	32,8%	2,5%
	11-12	45,9%	32,7%	1,7%
	12-13	44,4%	32,8%	1,5%
	13-14	46,0%	36,2%	1,9%
	14-15	48,9%	38,4%	1,6%
	15-16	40,3%	32,2%	1,7%
	16-17	42,8%	35,7%	1,5%
	17-18	38,3%	32,2%	1,3%
	18-19	43,5%	38,0%	2,2%
	19-20			
	20-21			
	21-22	42,7%	37,8%	4,0%
17-18	10-11	66,2%	47,0%	5,4%
	11-12	67,3%	50,9%	5,5%
	12-13	69,8%	53,3%	6,0%
	13-14	71,7%	58,6%	6,1%
	14-15	73,9%	60,2%	6,1%
	15-16	65,3%	52,7%	5,5%
	16-17	68,5%	57,0%	4,9%
	17-18	61,6%	51,6%	4,1%
	18-19	67,4%	57,5%	7,1%
	19-20			
	20-21			
	21-22	62,9%	56,6%	11,0%




tabel 2s: evolutie in dronkenschap naar geslacht				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
jongens	10-11	35,6%	26,0%	3,1%
	11-12	38,6%	28,9%	2,9%
	12-13	39,0%	28,4%	3,2%
	13-14	37,9%	29,8%	3,2%
	14-15	39,0%	31,4%	2,9%
	15-16	33,5%	26,1%	2,7%
	16-17	35,5%	29,8%	2,6%
	17-18	31,6%	26,3%	2,1%
	18-19	34,2%	29,1%	3,4%
	19-20			
	20-21			
	21-22	29,1%	25,2%	4,7%
meisjes	10-11	30,6%	19,2%	1,0%
	11-12	33,2%	21,6%	1,1%
	12-13	31,1%	21,9%	0,8%
	13-14	32,6%	24,8%	1,0%
	14-15	32,5%	24,2%	1,0%
	15-16	28,3%	21,8%	1,0%
	16-17	29,9%	23,1%	0,8%
	17-18	27,1%	21,9%	0,7%
	18-19	29,9%	24,6%	1,1%
	19-20			
	20-21			
	21-22	29,1%	24,8%	2,3%




tabel 2t: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
A-stroom	10-11	6,6%	2,4%	0,2%
	11-12	7,1%	2,9%	0,2%
	12-13	5,6%	1,8%	0,1%
	13-14	4,6%	2,1%	0,1%
	14-15	3,9%	2,2%	0,2%
	15-16	4,6%	1,9%	0,1%
	16-17	4,6%	1,7%	0,1%
	17-18	3,9%	1,9%	0,1%
	18-19	3,9%	2,1%	0,1%
	21-22	3,3%	1,8%	0,1%
B-stroom	10-11	17,2%	10,3%	0,8%
	11-12	17,7%	8,5%	1,0%
	12-13	14,3%	6,1%	0,3%
	13-14	12,8%	7,4%	0,8%
	14-15	13,9%	5,0%	0,7%
	15-16	13,0%	7,7%	1,5%
	16-17	7,5%	3,6%	0,3%
	17-18	7,3%	4,3%	0,5%
	18-19	10,8%	6,3%	0,3%
	21-22	7,3%	3,5%	0,5%
ASO	10-11	40,6%	29,4%	1,6%
	11-12	42,6%	32,2%	1,2%
	12-13	42,5%	33,8%	1,3%
	13-14	41,7%	34,8%	1,3%
	14-15	42,2%	35,5%	1,3%
	15-16	33,4%	28,8%	1,5%
	16-17	39,4%	34,2%	1,4%
	17-18	38,5%	34,3%	1,5%
	18-19	41,3%	37,2%	2,6%
	21-22	39,3%	35,4%	3,8%
BSO	10-11	55,1%	37,3%	6,5%
	11-12	55,2%	38,2%	5,1%
	12-13	57,5%	40,7%	4,8%
	13-14	57,7%	41,3%	5,8%
	14-15	60,1%	42,7%	4,0%
	15-16	56,2%	40,7%	4,7%
	16-17	54,6%	41,7%	4,5%
	17-18	43,9%	32,1%	1,6%
	18-19	51,2%	40,0%	4,1%
	21-22	43,3%	36,2%	6,3%
TSO	10-11	54,1%	38,6%	3,3%
	11-12	55,6%	40,2%	3,4%
	12-13	53,1%	38,2%	3,8%
	13-14	56,1%	45,2%	3,7%
	14-15	56,3%	45,3%	4,0%
	15-16	49,9%	39,6%	3,1%
	16-17	54,0%	44,8%	2,7%
	17-18	46,7%	39,4%	3,3%
	18-19	51,2%	43,8%	4,3%
	21-22	47,5%	41,4%	6,8%

tabel 2u: evolutie in bingedrinken								
		13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	21-22
12-14	ooit	6,8%	7,6%	5,3%	5,1%	5,0%	6,6%	5,3%
	minder dan maandelijks	5,3%	6,3%	4,1%	3,5%	3,9%	4,9%	3,9%
	maandelijks tot dagelijks	1,5%	1,3%	1,1%	1,7%	1,1%	1,7%	1,4%
15-16	ooit	50,5%	47,9%	42,1%	44,0%	41,6%	44,8%	40,4%
	minder dan maandelijks	28,4%	27,9%	23,8%	24,6%	24,1%	23,9%	18,5%
	maandelijks tot dagelijks	22,1%	19,9%	18,3%	19,3%	17,5%	20,8%	21,9%
17-18	ooit	70,2%	66,9%	60,9%	65,6%	58,8%	63,6%	59,5%
	minder dan maandelijks	32,5%	32,5%	30,1%	33,1%	28,5%	26,5%	24,2%
	maandelijks tot dagelijks	37,6%	34,4%	30,8%	32,5%	30,3%	37,1%	35,3%
jongens	ooit	35,5%	35,0%	29,4%	32,6%	30,1%	30,7%	26,0%
	minder dan maandelijks	17,3%	18,3%	15,1%	16,2%	15,5%	15,3%	11,5%
	maandelijks tot dagelijks	18,3%	16,8%	14,3%	16,4%	14,5%	15,5%	14,6%
meisjes	ooit	34,0%	33,5%	29,6%	30,7%	29,5%	31,5%	28,1%
	minder dan maandelijks	20,2%	20,5%	17,5%	18,3%	17,2%	16,1%	13,6%
	maandelijks tot dagelijks	13,8%	13,1%	12,1%	12,5%	13,3%	15,5%	14,5%
ASO	ooit	44,0%	53,9%	34,8%	40,7%	41,1%	42,1%	38,7%
	minder dan maandelijks	24,4%	28,8%	19,8%	22,9%	22,3%	20,8%	17,1%
	maandelijks tot dagelijks	19,6%	25,1%	15,0%	17,7%	18,8%	21,2%	21,6%
BSO	ooit	44,1%	56,8%	49,5%	50,2%	42,1%	45,6%	39,4%
	minder dan maandelijks	25,5%	31,6%	25,4%	26,8%	23,6%	22,4%	17,9%
	maandelijks tot dagelijks	18,5%	25,2%	24,1%	23,4%	18,5%	23,2%	21,5%
TSO	ooit	54,5%	64,8%	50,1%	52,5%	46,1%	51,5%	43,2%
	minder dan maandelijks	31,0%	33,7%	26,8%	27,1%	24,6%	25,5%	20,0%
	maandelijks tot dagelijks	23,4%	31,1%	23,2%	25,4%	21,5%	26,0%	23,2%
Totaal	ooit	34,8%	34,3%	29,5%	31,7%	29,8%	31,1%	27,1%
	minder dan maandelijks	18,7%	19,3%	16,3%	17,2%	16,4%	15,6%	12,5%
	maandelijks tot dagelijks	16,1%	14,9%	13,2%	14,5%	13,4%	15,5%	14,6%



**tabel 2v: Evolutie -16-jarigen
die geen alcohol drinken,
omdat het verboden is**

07-08	30,3%
08-09	34,3%
09-10	38,8%
10-11	36,5%
11-12	40,3%
12-13	48,6%
13-14	51,7%
14-15	58,2%
15-16	55,6%
16-17	59,4%
17-18	62,0%
18-19	63,7%
19-20	
20-21	
21-22	61,7%



PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3110	85,5%	528	14,5%	275	7,6%	173	4,8%	102	2,8%
15-16	1999	82,6%	422	17,4%	204	8,4%	118	4,9%	86	3,6%
17-18	1165	80,7%	279	19,3%	152	10,5%	89	6,2%	63	4,4%
jongens	3360	87,9%	464	12,1%	224	5,9%	121	3,2%	103	2,7%
meisjes	2914	79,2%	765	20,8%	407	11,1%	259	7,0%	148	4,0%
A-stroom	1916	85,2%	333	14,8%	158	7,0%	105	4,7%	53	2,4%
B-stroom	359	89,3%	43	10,7%	29	7,2%	10	2,5%	19	4,7%
ASO	1792	82,4%	382	17,6%	209	9,6%	135	6,2%	71	3,4%
BSO	909	83,9%	175	16,1%	84	7,7%	48	4,4%	36	3,3%
TSO	1298	81,4%	296	18,6%	151	9,5%	82	5,1%	69	4,3%
totaal	6274	83,6%	1229	16,4%	631	8,4%	380	5,1%	251	3,3%

Bij de vraagstelling over slaap- of kalmeringsmiddelen worden de meest gangbare middelen Stilnoct, Temesta en Loramet als voorbeeld aangegeven en wordt verduidelijkt dat het NIET om homeopathische middelen gaat.

tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3403	93,5%	235	6,5%	185	5,1%	20	0,5%	165	4,5%
15-16	2231	92,2%	190	7,8%	139	5,7%	19	0,8%	120	5,0%
17-18	1313	90,9%	131	9,1%	93	6,4%	16	1,1%	77	5,3%
jongens	3459	90,5%	365	9,5%	279	7,3%	28	0,7%	251	6,6%
meisjes	3488	94,8%	191	5,2%	138	3,8%	27	0,7%	111	3,0%
A-stroom	2136	95,0%	113	5,0%	95	4,2%	9	0,4%	86	3,8%
B-stroom	351	87,3%	51	12,7%	36	9,0%	6	1,5%	30	7,5%
ASO	2056	94,6%	118	5,4%	95	4,4%	15	0,7%	80	3,7%
BSO	973	89,8%	111	10,2%	64	5,9%	9	0,8%	55	5,1%
TSO	1431	89,8%	163	10,2%	127	8,0%	16	1,0%	111	8,0%
totaal	6947	92,6%	556	7,4%	417	5,6%	55	0,7%	362	4,8%


Bij de vraagstelling over ADHD-medicatie worden de meest gangbare middelen Rilatine, Concerta en Methylfenidaat Sandoz als voorbeeld aangegeven.

EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE


tabel 3d: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie

	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	6,1%	6,1%	5,5%	6,4%	6,5%	6,1%	6,8%	6,3%	6,3%	6,5%			6,5%
15-16	7,1%	8,9%	8,4%	8,8%	7,8%	7,7%	9,8%	8,9%	8,5%	8,4%			7,8%
17-18	9,2%	9,2%	10,4%	8,9%	11,0%	8,9%	8,7%	11,9%	10,5%	10,7%			9,1%
jongens	9,8%	10,6%	10,5%	11,2%	10,7%	9,1%	11,4%	11,8%	11,3%	10,9%			9,5%
meisjes	4,7%	4,9%	4,7%	4,3%	5,2%	5,3%	4,8%	4,9%	4,6%	5,1%			5,2%
ASO	4,2%	5,6%	4,5%	5,4%	4,3%	3,7%	4,1%	5,5%	4,7%	6,2%			5,4%
TSO	8,6%	10,1%	10,6%	10,4%	9,8%	9,3%	10,3%	11,5%	13,2%	12,8%			10,2%
BSO	12,0%	11,7%	12,6%	12,9%	15,3%	13,0%	15,5%	14,8%	12,1%	10,6%			10,2%
Totaal	7,3%	7,8%	7,6%	7,8%	8,0%	7,2%	8,2%	8,4%	8,0%	8,0%			7,4%



Evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie



Evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie per onderwijsvorm



tabel 3e: evolutie ooitgebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen												
	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	9,4%	9,5%	9,4%	11,6%	10,6%	11,3%	12,4%	14,2%	14,0%			14,5%
15-16	14,8%	14,1%	11,9%	15,9%	15,5%	14,7%	17,0%	15,4%	16,4%			17,4%
17-18	15,3%	13,6%	14,8%	17,1%	16,0%	17,1%	19,1%	18,5%	17,8%			19,3%
jongens	9,8%	9,8%	9,2%	12,0%	10,5%	11,1%	12,2%	12,4%	12,8%			12,1%
meisjes	15,8%	14,2%	14,0%	16,7%	16,3%	16,4%	18,8%	18,9%	18,4%			20,8%
ASO	13,7%	13,4%	12,0%	14,2%	14,4%	14,4%	16,5%	16,4%	16,3%			17,6%
BSO	13,6%	13,1%	14,9%	16,7%	15,4%	18,6%	17,2%	15,6%	16,7%			16,1%
TSO	14,7%	13,7%	12,9%	17,0%	16,1%	14,6%	19,2%	17,8%	17,6%			18,6%
Totaal	12,7%	12,0%	11,5%	14,3%	13,4%	13,7%	15,5%	15,6%	15,6%			16,4%



CANNABIS

beginleeftijd illegale drugs (17-18 jaar)	
jongens	15,7
meisjes	15,9
ASO	15,8
BSO	15,9
TSO	15,7
Totaal	15,8

tabel 4b: prevalentie van cannabis						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3580	98,4%	58	1,6%	33	0,9%
15-16	2115	87,4%	306	12,6%	232	9,6%
17-18	1090	75,5%	354	24,5%	246	17,0%
jongens	3391	88,7%	433	11,3%	310	8,1%
meisjes	3394	92,3%	285	7,7%	201	5,5%
A-stroom	2234	99,3%	15	0,7%	10	0,4%
B-stroom	392	97,5%	10	2,5%	4	1,0%
ASO	1896	87,2%	278	12,8%	213	9,8%
BSO	909	83,9%	175	16,1%	115	10,6%
TSO	1354	84,9%	240	15,1%	169	10,6%
Totaal	6785	90,4%	718	9,6%	511	6,8%

tabel 4c: frequentie van cannabis						
	niet in laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3605	99,1%	22	0,6%	11	0,3%
15-16	2189	90,4%	180	7,4%	52	2,1%
17-18	1198	83,0%	193	13,4%	53	3,7%
jongens	3514	91,9%	224	5,9%	86	2,2%
meisjes	3478	94,5%	171	4,6%	30	0,8%
A-stroom	2239	99,6%	7	0,3%	3	0,1%
B-stroom	398	99,0%	1	0,2%	3	0,7%
ASO	1961	90,2%	189	8,7%	24	1,1%
BSO	969	89,4%	72	6,6%	43	4,0%
TSO	1425	89,4%	16	7,9%	43	2,7%
Totaal	6992	93,2%	395	5,3%	116	1,5%

tabel 4d: motieven om geen cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18	
	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	741	20,7%	288	13,6%	105	9,6%
omdat cannabis gevaarlijk is	2088	58,3%	987	46,7%	469	43,0%
omdat cannabis duur is	476	13,3%	298	14,1%	147	13,5%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	806	22,5%	462	21,8%	172	15,8%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	704	19,7%	511	24,2%	293	26,9%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1851	51,7%	1127	53,3%	558	51,2%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1727	48,2%	875	41,4%	411	37,7%
omdat de effecten me niet interesseren	917	25,6%	609	28,8%	296	27,2%
uit overtuiging	391	10,9%	248	11,7%	165	15,1%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	780	21,8%	325	15,4%	152	13,9%
omdat cannabis verboden is	1635	45,7%	676	32,0%	302	27,7%
omdat ik sportief ben	727	20,3%	431	20,4%	200	18,3%

	jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	630	18,3%	514	15,1%	1134	16,7%
omdat cannabis gevaarlijk is	1727	50,9%	1817	53,5%	3544	52,2%
omdat cannabis duur is	521	15,4%	400	11,8%	921	13,6%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	774	22,8%	666	19,6%	1440	21,2%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	861	25,4%	647	19,1%	1508	22,2%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1716	50,6%	1820	53,6%	3536	52,1%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1503	44,3%	1510	44,5%	3013	44,4%
omdat de effecten me niet interesseren	904	26,7%	918	27,0%	1822	26,9%
uit overtuiging	474	14,0%	330	9,7%	804	11,8%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	648	19,1%	609	17,9%	1257	18,5%
omdat cannabis verboden is	1337	39,4%	1276	37,6%	2613	38,5%
omdat ik sportief ben	937	27,6%	421	12,4%	1358	20,0%

tabel 4d bis: motieven om geen cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)										
	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	507	22,7%	51	13,0%	318	16,8%	78	8,4%	182	13,4%
omdat cannabis gevaarlijk is	1418	63,5%	199	50,8%	966	50,9%	357	39,3%	604	44,6%
omdat cannabis duur is	306	13,7%	26	6,6%	299	15,8%	86	9,5%	204	15,1%
uit schrik voor de reactie van mijn	518	23,2%	55	14,0%	449	23,7%	126	13,9%	292	21,8%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	470	21,0%	47	12,0%	494	26,1%	150	16,5%	347	25,6%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1241	55,6%	133	33,9%	1134	59,8%	332	36,5%	696	51,4%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1187	53,1%	133	33,9%	918	48,4%	236	26,0%	539	39,8%
omdat de effecten me niet interesseren	618	27,7%	52	13,3%	600	31,6%	169	18,6%	383	28,3%
uit overtuiging	263	11,8%	21	5,4%	320	16,9%	51	5,6%	149	11,0%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	539	24,1%	58	14,8%	320	16,9%	123	13,5%	217	16,0%
omdat cannabis verboden is	1164	52,1%	108	27,6%	747	39,4%	173	19,0%	421	31,1%
omdat ik sportief ben	505	22,6%	47	12,0%	389	20,5%	129	14,2%	288	21,3%

tabel 4e: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)						
	12-14		15-16		17-18	
	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	28	48,3%	164	53,6%	173	48,9%
voor de gezelligheid met vrienden	37	63,8%	200	65,4%	245	69,2%
om me goed te voelen	21	3,6%	100	32,7%	107	30,2%
om verveling tegen te gaan	14	24,1%	54	17,6%	43	12,1%
om mijn zorgen te vergeten	19	32,8%	85	27,8%	87	24,6%
uit nieuwsgierigheid	29	50,0%	165	53,9%	194	54,8%
omdat ik er zin in had	23	39,7%	108	35,3%	133	37,6%
om high (stoned) te worden	30	51,7%	163	53,3%	185	52,3%
omdat het me werd aangeboden	12	20,7%	64	20,9%	96	27,1%
om bij de groep te horen	6	10,3%	18	5,9%	20	5,6%

	jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	233	53,8%	132	46,3%	365	50,8%
voor de gezelligheid met vrienden	302	69,7%	180	63,2%	482	67,1%
om me goed te voelen	138	31,9%	90	31,6%	228	31,8%
om verveling tegen te gaan	74	17,1%	37	13,0%	111	15,5%
om mijn zorgen te vergeten	113	26,1%	78	27,4%	191	26,6%
uit nieuwsgierigheid	224	51,7%	164	57,5%	388	54,0%
omdat ik er zin in had	157	36,3%	107	37,5%	264	36,8%
om high (stoned) te worden	242	55,9%	136	47,7%	378	52,6%
omdat het me werd aangeboden	106	24,5%	66	23,2%	172	24,0%
om bij de groep te horen	32	7,4%	12	4,2%	44	6,1%


	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	5	33,3%	8	80,0%	113	40,6%	105	60,0%	134	55,8%
voor de gezelligheid met vrienden	9	60,0%	5	50,0%	194	69,8%	112	64,0%	162	67,5%
om me goed te voelen	7	46,7%	4	40,0%	71	25,5%	58	33,1%	88	36,7%
om verveling tegen te gaan	5	33,3%	1	10,0%	25	9,0%	32	18,3%	48	20,0%
om mijn zorgen te vergeten	7	46,7%	3	30,0%	49	17,6%	61	34,9%	71	29,6%
uit nieuwsgierigheid	10	66,7%	3	30,0%	170	61,2%	74	42,3%	131	54,6%
omdat ik er zin in had	8	53,3%	4	40,0%	95	34,2%	67	38,3%	90	37,5%
om high (stoned) te worden	9	60,0%	5	50,0%	143	51,4%	94	53,7%	127	52,9%
omdat het me werd aangeboden	3	20,0%	2	20,0%	70	25,2%	30	17,1%	67	27,9%
om high (stoned) te worden	2	13,3%	0	0,0%	17	6,1%	6	3,4%	19	7,9%

EVOLUTIES CANNABIS

tabel 4f: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)

schooljaar		ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
	00-01	342	23,4%	216	14,8%	90	6,2%
	01-02	333	22,7%	198	13,5%	72	4,9%
	02-03	358	23,9%	196	13,1%	82	5,5%
	03-04	366	24,6%	222	14,9%	84	5,7%
	04-05	318	21,3%	178	11,9%	51	3,4%
	05-06	255	16,1%	135	8,5%	43	2,7%
	07-08	1300	20,0%	767	11,8%	191	2,9%
	08-09	1225	18,8%	761	11,7%	178	2,7%
	09-10	1404	21,6%	844	13,0%	227	3,5%
	10-11	1227	17,2%	807	11,3%	180	2,5%
	11-12	1036	17,3%	624	10,4%	156	2,6%
	12-13	988	17,3%	601	10,5%	136	2,4%
	13-14	1248	17,5%	974	13,7%	209	2,9%
	14-15	902	15,3%	663	11,3%	119	2,0%
	15-16	1057	14,6%	785	10,8%	190	2,6%
	16-17	1134	15,1%	924	12,3%	166	2,2%
	17-18	990	13,4%	822	11,1%	141	1,9%
	18-19	1035	13,8%	865	11,5%	173	2,3%
	19-20						
	20-21						
	21-22	718	9,6%	511	6,8%	116	1,5%


Evolutie in cannabisgebruik (alle leerlingen)




tabel 4g: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd

		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	7,8%	3,3%	0,9%	28,2%	17,8%	6,3%	45,6%	31,2%	14,4%
	01-02	7,1%	3,5%	0,8%	29,3%	19,2%	7,2%	45,1%	26,4%	9,0%
	02-03	9,4%	4,4%	1,4%	25,2%	14,2%	5,6%	45,1%	26,7%	11,9%
	03-04	7,6%	3,8%	0,6%	30,5%	19,9%	8,0%	47,3%	28,1%	11,5%
	04-05	6,2%	3,0%	1,1%	25,8%	14,2%	3,0%	42,9%	24,8%	6,3%
	05-06	5,5%	2,0%	0,6%	17,7%	9,6%	3,5%	35,5%	21,6%	6,5%
	07-08	5,1%	2,9%	0,5%	20,6%	12,5%	2,4%	39,2%	22,7%	6,4%
	08-09	4,2%	2,2%	0,4%	23,3%	14,8%	3,0%	39,0%	24,4%	6,0%
	09-10	5,2%	2,8%	0,5%	24,0%	15,4%	3,5%	43,6%	25,9%	7,5%
	10-11	3,5%	2,0%	0,3%	21,5%	15,0%	2,6%	35,8%	22,9%	6,3%
	11-12	4,4%	2,4%	0,7%	20,9%	13,6%	3,1%	36,6%	21,1%	5,4%
	12-13	3,0%	1,7%	0,5%	21,2%	13,7%	2,3%	38,1%	22,3%	5,9%
	13-14	3,7%	2,8%	0,5%	21,0%	17,1%	3,2%	39,3%	29,8%	7,3%
	14-15	2,9%	2,4%	0,5%	18,9%	14,4%	2,7%	36,0%	25,2%	4,3%
	15-16	2,4%	1,5%	0,3%	17,9%	13,5%	3,0%	34,7%	26,1%	6,9%
	16-17	1,7%	1,5%	0,3%	18,2%	15,5%	2,4%	36,2%	28,5%	5,6%
	17-18	2,1%	1,8%	0,3%	15,3%	13,0%	2,0%	32,7%	26,5%	4,9%
	18-19	2,8%	2,4%	0,6%	17,3%	15,1%	2,7%	32,0%	25,8%	5,4%
	19-20									
	20-21									
	21-22	1,6%	0,9%	0,3%	12,6%	9,6%	2,1%	24,5%	17,0%	3,7%

Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar leeftijd




tabel 4h: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	26,9%	17,2%	7,5%	19,8%	12,3%	4,7%
	01-02	27,3%	18,2%	7,6%	18,5%	9,1%	2,4%
	02-03	27,9%	16,8%	8,1%	19,7%	9,2%	2,7%
	03-04	30,2%	19,4%	7,8%	18,9%	10,3%	3,4%
	04-05	27,0%	16,4%	5,7%	15,5%	7,3%	1,1%
	05-06	20,1%	11,6%	4,0%	12,0%	5,4%	1,4%
	07-08	24,5%	15,6%	4,6%	15,6%	8,1%	1,3%
	08-09	22,9%	15,4%	4,1%	14,8%	8,1%	1,4%
	09-10	25,3%	16,5%	5,0%	17,7%	9,4%	1,9%
	10-11	20,4%	14,2%	3,8%	13,8%	8,3%	1,2%
	11-12	20,6%	13,4%	3,9%	13,8%	7,3%	1,2%
	12-13	21,0%	13,9%	3,8%	13,6%	7,1%	0,9%
	13-14	21,2%	17,3%	4,5%	13,7%	10,0%	1,3%
	14-15	19,1%	14,5%	3,1%	11,5%	7,9%	1,0%
	15-16	17,6%	13,8%	4,1%	11,4%	7,7%	1,1%
	16-17	19,7%	16,5%	3,2%	10,3%	8,0%	1,2%
	17-18	17,4%	14,8%	3,0%	9,2%	7,3%	0,7%
	18-19	17,8%	15,2%	3,4%	9,5%	7,7%	1,1%
	19-20						
	20-21						
	21-22	11,3%	8,1%	2,2%	7,7%	5,5%	0,8%



tabel 4i: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm

schooljaar		ASO			BSO			TSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01		31,0%	21,1%	6,9%	33,0%	20,6%	11,5%	33,7%	21,7%	9,6%
01-02		27,6%	17,2%	3,8%	40,8%	24,8%	10,1%	35,1%	21,2%	9,8%
02-03		21,9%	12,6%	3,8%	41,5%	21,0%	10,5%	39,7%	23,6%	10,9%
03-04		26,6%	15,5%	4,9%	38,9%	25,8%	12,7%	42,1%	25,5%	9,3%
04-05		22,7%	13,3%	1,9%	37,7%	18,6%	8,2%	35,9%	21,7%	7,1%
05-06		17,1%	10,5%	1,8%	31,2%	17,7%	7,4%	24,1%	11,6%	4,6%
07-08		20,5%	13,3%	1,4%	37,0%	19,7%	8,2%	30,1%	17,8%	4,8%
08-09		20,8%	13,4%	1,6%	34,1%	21,8%	6,3%	29,7%	18,1%	5,5%
09-10		22,8%	14,6%	2,3%	37,5%	22,5%	9,1%	34,5%	20,2%	5,5%
10-11		19,4%	12,7%	1,8%	27,0%	18,5%	5,6%	27,6%	18,1%	4,4%
11-12		18,6%	12,1%	1,8%	31,2%	17,3%	6,7%	27,3%	16,7%	4,0%
12-13		20,6%	13,0%	1,8%	30,8%	17,3%	6,1%	26,4%	16,9%	3,4%
13-14		18,0%	15,2%	2,0%	34,5%	26,0%	7,9%	28,1%	21,2%	4,5%
14-15		15,2%	11,3%	0,9%	29,1%	20,4%	5,4%	26,7%	19,8%	3,9%
15-16		14,1%	11,0%	1,6%	32,0%	23,3%	8,2%	23,4%	17,4%	4,1%
16-17		16,5%	14,2%	1,4%	29,0%	21,6%	6,2%	25,6%	21,1%	3,7%
17-18		14,1%	11,9%	0,9%	22,6%	18,0%	5,0%	24,8%	20,9%	3,8%
18-19		16,3%	14,3%	1,5%	24,6%	19,8%	6,5%	22,2%	18,4%	3,7%
19-20										
20-21										
21-22		12,8%	9,8%	1,1%	16,1%	10,6%	4,0%	15,1%	10,6%	2,7%

Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar onderwijsvorm



tabel 4j: evolutie beginleeftijd cannabisgebruik/illegale drugs	
2010-2011	15,4
2011-2012	15,4
2012-2013	15,4
2013-2014	15,7
2014-2015	15,7
2015-2016	15,6
2016-2017	15,7
2017-2018	15,8
2018-2019	15,7
2021-2022	15,8

⇒ cannabis

⇒ alle illegale drugs

Andere illegale drugs en lachgas

tabel 5a: prevalentie van XTC						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3621	99,5%	17	0,5%	11	0,3%
15-16	2382	98,4%	39	1,6%	22	0,9%
17-18	1401	97,0%	43	3,0%	21	1,5%
jongens	3766	98,5%	58	1,5%	34	0,9%
meisjes	3638	98,9%	41	1,1%	20	0,5%
A-stroom	2244	99,8%	5	0,2%	4	0,2%
B-stroom	401	99,8%	1	0,2%	1	0,2%
ASO	2157	99,2%	17	0,8%	11	0,5%
BSO	1042	96,1%	42	3,9%	15	1,4%
TSO	1560	97,9%	34	2,1%	23	1,4%
totaal	7404	98,7%	99	1,3%	54	0,7%

tabel 5b: prevalentie van amfetamines						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3632	99,8%	6	0,2%	2	0,1%
15-16	2404	99,3%	17	0,7%	10	0,4%
17-18	1433	99,2%	11	0,8%	5	0,3%
jongens	3802	99,4%	22	0,6%	12	0,3%
meisjes	3667	99,7%	12	0,3%	5	0,1%
A-stroom	2247	99,9%	2	0,1%	1	0,0%
B-stroom	401	99,8%	1	0,2%	0	0,0%
ASO	2163	99,5%	11	0,5%	4	0,2%
BSO	1071	98,8%	13	1,2%	7	0,6%
TSO	1587	99,6%	7	0,4%	5	0,3%
totaal	4769	99,5%	34	0,5%	17	0,2%

tabel 5c: prevalentie van hallucinerende middelen						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3621	99,5%	17	0,5%	10	0,3%
15-16	2375	98,1%	46	1,9%	28	1,2%
17-18	1403	97,2%	41	2,8%	21	1,5%
jongens	3754	98,2%	70	1,8%	41	1,1%
meisjes	3645	99,1%	34	0,9%	18	0,5%
A-stroom	2240	99,6%	9	0,4%	7	0,3%
B-stroom	401	99,8%	1	0,2%	0	0,0%
ASO	2154	99,1%	20	0,9%	13	0,6%
BSO	1052	97,0%	32	3,0%	17	1,6%
TSO	1552	97,4%	42	2,6%	22	1,4%
totaal	7399	98,6%	104	1,4%	59	0,8%

tabel 5d: prevalentie van cocaïne						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3616	99,4%	22	0,6%	12	0,3%
15-16	2384	98,5%	37	1,5%	21	0,9%
17-18	1409	97,6%	35	2,4%	19	1,3%
jongens	3768	98,5%	56	1,5%	35	0,9%
meisjes	3641	99,0%	38	1,0%	17	0,5%
A-stroom	2240	99,6%	9	0,4%	6	0,3%
B-stroom	399	99,3%	3	0,7%	2	0,5%
ASO	2163	99,5%	11	0,5%	4	0,2%
BSO	1039	95,8%	45	4,2%	25	2,3%
TSO	1568	98,4%	26	1,6%	15	0,9%
totaal	7409	98,7%	94	1,3%	52	0,7%

tabel 5e: prevalentie van lachgas						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3514	96,6%	124	3,4%	40	1,1%
15-16	2314	95,6%	107	4,4%	41	1,7%
17-18	1353	93,7%	9	6,3%	44	3,0%
jongens	3641	95,2%	183	4,8%	74	1,9%
meisjes	3540	96,2%	139	3,8%	51	1,4%
A-stroom	2185	97,2%	64	2,8%	17	0,8%
B-stroom	389	96,8%	13	3,2%	7	1,7%
ASO	2094	96,3%	80	3,7%	28	1,3%
BSO	999	92,2%	85	7,8%	39	3,6%
TSO	1514	95,0%	80	5,0%	34	2,1%
totaal	7181	95,7%	322	4,3%	125	1,7%


EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS

tabel 5f: evoluties in het oitgebruik van verschillende andere illegale drugs

schooljaar		xtc	amfetamines	cocaïne	tripmiddelen	lachgas*
	00-01	3,6%	4,8%	2,2%	4,4%	
	01-02	4,2%	4,2%	2,1%	4,1%	
	02-03	4,2%	3,6%	2,3%	4,5%	
	03-04	3,5%	4,0%	2,5%	3,6%	
	04-05	4,0%	3,5%	2,8%	3,3%	
	05-06	2,5%	3,1%	2,2%	2,1%	
	07-08	3,8%	2,6%	2,6%	2,2%	
	08-09	3,2%	2,5%	2,6%	2,1%	
	09-10	3,3%	2,8%	2,6%	2,5%	
	10-11	2,2%	2,2%	2,1%	1,7%	
	11-12	1,7%	1,5%	1,4%	1,5%	
	12-13	2,3%	1,5%	1,4%	1,5%	
	13-14	2,0%	1,2%	1,5%	1,1%	
	14-15	1,6%	1,3%	1,2%	1,2%	
	15-16	2,2%	1,4%	2,0%	1,4%	
	16-17	1,8%	0,7%	1,3%	1,1%	
	17-18	1,5%	0,6%	1,3%	0,9%	
	18-19	1,9%	0,8%	1,3%	1,4%	
	19-20					
	20-21					
	21-22	1,3%	0,5%	1,3%	1,4%	4,3%

* Lachgas pas sinds schooljaar 2021-2022 in de vragenlijst opgenomen

Evoluties in oitgebruik andere illegale drugs



GOKKEN

tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2592	71,2%	1046	28,8%	366	10,1%		345	9,5%	21	0,6%
15-16	1697	70,1%	724	29,9%	237	9,8%		229	9,5%	8	0,3%
17-18	1051	72,8%	393	27,2%	143	9,9%		139	9,6%	4	0,3%
jongens	2772	72,5%	1052	27,5%	380	9,9%		361	9,4%	19	0,5%
meisjes	2568	69,8%	1111	30,2%	366	9,9%		352	9,6%	14	0,4%
A-stroom	1607	71,5%	642	28,5%	227	10,1%		214	9,5%	13	0,6%
B-stroom	320	79,6%	82	20,4%	21	5,2%		19	4,7%	2	0,5%
ASO	1491	68,6%	683	31,4%	231	10,6%		224	10,3%	7	0,3%
BSO	805	74,3%	279	25,7%	97	8,9%		89	8,2%	8	0,7%
TSO	1117	70,1%	477	29,9%	170	10,7%		167	10,5%	3	0,2%
totaal	5340	71,2%	2163	28,8%	746	9,9%		716	9,6%	37	0,5%

tabel 6b: prevalentie en frequentie van andere casinospelen dan poker											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	3482	95,7%	156	4,3%	64	1,8%		56	1,5%	8	0,2%
15-16	2266	93,6%	155	6,4%	67	2,8%		57	2,4%	10	0,4%
17-18	1341	92,9%	103	7,1%	51	3,5%		44	3,0%	7	0,5%
jongens	3530	92,3%	294	7,7%	143	3,7%		119	3,1%	24	0,6%
meisjes	3559	96,7%	120	3,3%	39	1,1%		38	1,0%	1	0,0%
A-stroom	2154	95,8%	95	4,2%	40	1,8%		36	1,6%	4	0,2%
B-stroom	390	97,0%	12	3,0%	5	1,2%		4	1,0%	1	0,2%
ASO	2035	93,6%	139	6,4%	51	2,3%		45	2,1%	6	0,3%
BSO	1019	94,0%	65	6,0%	29	2,7%		25	2,3%	4	0,4%
TSO	1491	93,5%	103	6,5%	57	3,6%		47	2,9%	10	0,6%
totaal	7089	94,5%	414	5,5%	182	2,4%		157	2,1%	25	0,3%


tabel 6c: prevalentie en frequentie poken voor geld											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	3505	96,3%	133	3,7%	50	1,4%		40	1,1%	10	0,3%
15-16	2256	93,2%	165	6,8%	62	2,6%		52	2,1%	10	0,4%
17-18	1307	90,5%	137	9,5%	74	5,1%		67	4,6%	7	0,5%
jongens	3490	91,3%	334	8,7%	149	3,9%		125	3,3%	24	0,6%
meisjes	3578	97,3%	101	2,7%	37	1,0%		34	0,9%	3	0,1%
A-stroom	2175	96,7%	74	3,3%	33	1,5%		29	1,3%	4	0,2%
B-stroom	388	96,5%	14	3,5%	3	0,7%		3	0,7%	0	0,0%
ASO	2020	92,9%	154	7,1%	65	3,0%		58	2,7%	7	0,3%
BSO	1028	94,8%	56	5,2%	24	2,2%		17	1,6%	7	0,6%
TSO	1457	91,4%	137	8,6%	61	3,8%		52	3,3%	9	0,6%
totaal	7068	94,2%	435	5,8%	186	2,5%		159	2,1%	27	0,4%

tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2960	81,4%	678	18,6%	245	6,7%		211	5,8%	34	0,9%
15-16	2012	83,1%	409	16,9%	111	4,6%		102	4,2%	9	0,4%
17-18	1213	84,0%	231	16,0%	73	5,1%		67	4,6%	6	0,4%
jongens	3179	83,1%	645	16,9%	226	5,9%		197	5,2%	29	0,8%
meisjes	3006	81,7%	673	18,3%	203	5,5%		183	5,0%	20	0,5%
A-stroom	1835	81,6%	414	18,4%	152	6,8%		130	5,8%	22	1,0%
B-stroom	346	86,1%	56	13,9%	19	4,7%		16	4,0%	3	0,7%
ASO	1769	81,4%	405	18,6%	109	5,0%		98	4,5%	11	0,5%
BSO	897	82,7%	187	17,3%	69	6,4%		62	5,7%	7	0,6%
TSO	1338	83,9%	256	16,1%	80	5,0%		74	4,6%	6	0,4%
totaal	6185	82,4%	1318	17,6%	429	5,7%		385	5,2%	43	0,6%


tabel 6e: prevalentie en frequentie sportweddenschappen											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	3229	88,8%	409	11,2%	156	4,3%		136	3,7%	20	0,5%
15-16	2116	87,4%	305	12,6%	135	5,6%		118	4,9%	1	0,9%
17-18	1217	84,3%	227	15,7%	127	8,8%		96	6,6%	31	2,1%
jongens	3195	83,6%	629	16,4%	329	8,6%		269	7,0%	60	1,6%
meisjes	3367	91,5%	312	8,5%	89	2,4%		81	2,2%	8	0,2%
A-stroom	2004	89,1%	245	10,9%	91	4,0%		84	3,7%	7	0,3%
B-stroom	367	91,3%	35	8,7%	13	3,2%		10	2,5%	3	0,7%
ASO	1910	87,9%	264	12,1%	114	5,2%		96	4,4%	18	0,8%
BSO	937	86,4%	147	13,6%	71	6,5%		53	4,9%	18	1,7%
TSO	1344	84,3%	250	15,7%	129	8,1%		107	6,7%	22	1,4%
totaal	6562	87,5%	941	12,5%	418	5,6%		350	4,7%	68	0,9%

EVOLUTIES GOKKEN


tabel 6f: evoluties in gokken met krasbiljetten (alle leerlingen)														
		09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14 jaar	ooit	37,7%	32,1%	24,6%	22,9%	27,5%	26,9%	25,9%	24,5%	27,0%	24,3%			28,8%
	laatste jaar	13,6%	12,4%	9,9%	8,7%	9,8%	9,9%	9,7%	9,3%	10,1%	8,6%			10,1%
15-16 jaar	ooit	44,6%	39,8%	34,7%	30,6%	33,9%	36,1%	32,7%	34,0%	33,6%	30,3%			29,9%
	laatste jaar	15,4%	14,9%	11,2%	8,7%	12,1%	14,4%	13,4%	12,7%	12,0%	10,7%			9,8%
17-18 jaar	ooit	44,5%	41,4%	38,9%	37,4%	39,6%	38,8%	35,6%	34,9%	33,3%	34,9%			27,2%
	laatste jaar	18,0%	15,2%	12,6%	13,8%	15,8%	14,9%	14,4%	12,7%	10,5%	12,5%			9,9%
jongens	ooit	39,1%	35,0%	30,9%	28,0%	31,8%	32,5%	29,2%	29,7%	29,0%	27,3%			27,5%
	laatste jaar	15,2%	14,9%	12,1%	10,6%	13,0%	13,2%	12,3%	11,7%	11,1%	10,6%			9,9%
meisjes	ooit	44,3%	38,8%	31,5%	29,8%	32,8%	32,3%	31,3%	30,3%	32,2%	29,8%			30,2%
	laatste jaar	15,6%	12,9%	9,8%	9,2%	10,8%	11,6%	11,5%	10,7%	10,6%	9,6%			9,9%
ASO	ooit	43,1%	39,0%	35,5%	33,2%	35,1%	36,2%	32,3%	32,1%	35,1%	32,4%			31,4%
	laatste jaar	14,4%	12,9%	11,6%	9,3%	12,0%	13,8%	12,9%	11,9%	11,5%	11,2%			10,6%
BSO	ooit	45,9%	43,4%	37,6%	34,5%	32,6%	36,7%	34,0%	34,3%	30,2%	28,1%			25,7%
	laatste jaar	16,7%	16,6%	12,5%	12,4%	12,1%	14,0%	12,0%	13,1%	11,5%	11,0%			8,9%
TSO	ooit	43,5%	38,3%	34,9%	31,1%	38,7%	36,7%	34,2%	36,1%	33,9%	32,0%			29,9%
	laatste jaar	18,4%	17,1%	12,2%	11,2%	15,5%	15,5%	14,8%	13,1%	12,0%	11,9%			10,7%
totaal	ooit	41,7%	36,9%	31,2%	28,9%	32,3%	32,4%	30,2%	30,0%	30,6%	28,5%			28,8%
	laatste jaar	15,4%	13,9%	11,0%	9,9%	11,9%	12,4%	11,9%	11,2%	10,8%	10,1%			9,9%



tabel 6g: evoluties in lottospelen													
		10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	ooit	17,0%	18,7%	15,8%	17,2%	16,3%	14,6%	14,4%	15,4%	14,6%			18,6%
	laatste jaar	5,9%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	5,7%	5,4%	6,1%	5,8%			6,7%
15-16	ooit	20,4%	19,0%	17,2%	21,2%	20,4%	18,0%	19,1%	19,0%	16,6%			16,9%
	laatste jaar	7,1%	5,3%	5,1%	7,8%	8,1%	6,9%	6,4%	6,0%	5,5%			4,6%
17-18	ooit	18,8%	21,9%	18,9%	22,0%	20,5%	20,2%	17,8%	20,0%	18,9%			16,0%
	laatste jaar	6,8%	7,2%	6,8%	7,9%	7,1%	8,2%	7,0%	7,0%	6,3%			5,1%
jongens	ooit	17,6%	18,8%	15,6%	18,4%	18,6%	15,5%	15,7%	16,6%	15,1%			16,9%
	laatste jaar	7,0%	7,0%	5,9%	6,7%	7,8%	6,5%	6,0%	6,7%	5,6%			5,9%
meisjes	ooit	19,7%	20,3%	18,4%	20,8%	18,4%	18,5%	17,7%	18,7%	17,3%			18,3%
	laatste jaar	6,1%	5,6%	5,6%	7,2%	6,0%	6,8%	6,2%	5,8%	5,9%			5,5%
ASO	ooit	18,9%	20,9%	18,7%	20,5%	20,4%	18,9%	17,8%	19,0%	18,7%			18,4%
	laatste jaar	5,6%	5,6%	5,0%	6,3%	7,0%	6,8%	5,6%	5,2%	5,9%			6,8%
BSO	ooit	17,7%	21,1%	16,3%	20,1%	19,3%	17,1%	18,1%	17,1%	14,6%			13,9%
	laatste jaar	7,5%	7,2%	7,2%	8,2%	8,6%	7,2%	6,7%	6,9%	6,2%			6,4%
TSO	ooit	22,2%	20,3%	18,2%	22,9%	20,9%	19,1%	19,5%	21,0%	18,1%			16,1%
	laatste jaar	8,4%	6,5%	6,4%	9,5%	8,0%	7,6%	7,7%	8,1%	6,2%			5,0%
totaal	ooit	18,6%	19,6%	17,0%	19,6%	18,5%	17,0%	16,7%	17,6%	16,2%			17,6%
	laatste jaar	6,5%	6,3%	5,7%	6,9%	6,9%	6,6%	6,1%	6,3%	5,8%			5,7%



tabel 6h: evoluties in sportweddenschappen										
		13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	ooit	5,8%	5,7%	5,6%	4,5%	4,8%	3,9%			11,2%
	laatste jaar	2,9%	2,9%	2,9%	2,1%	2,4%	1,8%			4,3%
15-16	ooit	10,9%	11,7%	11,2%	11,8%	11,7%	9,1%			12,6%
	laatste jaar	6,3%	7,2%	6,5%	7,7%	7,3%	5,0%			5,6%
17-18	ooit	14,7%	12,9%	15,1%	16,2%	18,8%	13,8%			15,7%
	laatste jaar	10,8%	9,1%	10,2%	10,9%	12,8%	8,6%			8,8%
jongens	ooit	15,2%	15,6%	15,5%	15,8%	17,5%	12,1%			16,4%
	laatste jaar	10,1%	10,2%	9,8%	10,5%	11,7%	7,6%			8,6%
meisjes	ooit	3,8%	2,7%	3,3%	3,2%	3,0%	3,2%			8,5%
	laatste jaar	1,5%	1,0%	1,4%	1,4%	1,1%	0,9%			2,4%
ASO	ooit	9,0%	9,3%	10,8%	9,5%	8,4%	7,6%			12,1%
	laatste jaar	5,2%	5,8%	6,0%	6,0%	4,8%	3,7%			5,2%
BSO	ooit	9,3%	12,4%	12,9%	13,7%	18,6%	13,3%			13,6%
	laatste jaar	5,8%	8,5%	8,5%	9,3%	13,7%	8,4%			6,5%
TSO	ooit	10,8%	13,4%	12,8%	15,3%	16,8%	10,9%			15,7%
	laatste jaar	6,0%	8,6%	8,5%	10,1%	10,7%	6,8%			8,1%
totaal	ooit	9,5%	9,2%	9,6%	9,6%	10,3%	7,7%			12,5%
	laatste jaar	5,8%	5,7%	5,7%	6,0%	6,4%	4,3%			5,6%



GAMEN EN SOCIALE MEDIA


tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien								
	niet		1 min tot 7 uur		7 tot 14 uur		meer dan 14 uur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1115	30,6%	1542	42,4%	466	12,8%	515	14,2%
15-16	1047	43,2%	788	32,5%	283	11,7%	303	12,5%
17-18	750	51,9%	423	29,3%	134	9,3%	137	9,5%
jongens	723	18,9%	1532	40,1%	738	19,3%	831	21,7%
meisjes	2189	59,5%	1221	33,2%	145	3,9%	124	3,4%
A-stroom	652	29,0%	1026	45,6%	288	12,8%	283	12,6%
B-stroom	140	34,8%	145	36,1%	43	10,7%	74	18,4%
ASO	1014	46,6%	754	34,7%	222	10,2%	184	8,5%
BSO	471	43,5%	300	27,7%	124	11,4%	189	17,4%
TSO	635	39,8%	528	33,1%	206	12,9%	225	14,1%
totaal	2912	38,8%	2753	36,7%	883	11,8%	955	12,7%

tabel 7b: leerlingen met risicovol gamegedrag (VAT-score $\geq$ 3)		
	N	%
12-14	384	10,6%
15-16	157	6,5%
17-18	68	4,7%
jongens	455	11,9%
meisjes	154	4,2%
A-stroom	229	10,2%
B-stroom	50	12,4%
ASO	106	4,9%
BSO	93	8,6%
TSO	131	8,2%
totaal	609	8,1%

tabel 7c: leerlingen met problematisch gamegedrag (VAT-score $\geq$ 4)		
	N	%
12-14	67	1,8%
15-16	21	0,9%
17-18	11	0,8%
jongens	77	2,0%
meisjes	22	0,6%
A-stroom	28	1,2%
B-stroom	17	4,2%
ASO	13	0,6%
BSO	21	1,9%
TSO	20	1,3%
totaal	99	1,3%

tabel 7d: tijdsbesteding sociale media in de week voordien										
	niet		1 tot 7 uur		8 tot 14 uur		15 tot 21 uur		meer dan 21 uur	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	225	6,2%	1616	44,4%	749	20,6%	426	11,7%	622	17,1%
15-16	84	3,5%	691	28,5%	575	23,8%	429	17,7%	542	26,5%
17-18	41	2,8%	412	28,5%	365	25,3%	287	19,9%	339	23,5%
jongens	239	6,3%	1530	40,0%	850	22,2%	546	14,3%	659	17,2%
meisjes	111	3,0%	1189	32,3%	839	22,8%	596	16,2%	944	25,7%
A-stroom	153	6,8%	1090	48,5%	448	19,9%	247	11,0%	311	13,8%
B-stroom	38	9,5%	170	42,3%	75	18,7%	32	8,0%	87	21,6%
ASO	67	3,1%	665	30,6%	561	25,8%	432	19,9%	449	20,7%
BSO	49	4,5%	309	28,5%	230	21,2%	174	16,1%	322	29,7%
TSO	43	2,7%	485	30,4%	375	23,5%	257	16,1%	434	27,2%
totaal	350	4,7%	2719	36,2%	1689	22,5%	1142	15,2%	1603	21,4%

Tabel 7e: evolutie aantal leerlingen dat risicovol gamed									
	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	11,4%	11,0%	12,8%	11,6%	12,1%	11,7%			10,6%
15-16	10,2%	9,3%	12,0%	9,2%	11,6%	10,2%			6,5%
17-18	6,5%	8,4%	9,2%	10,0%	10,6%	7,9%			4,7%
jongens	15,1%	15,7%	17,0%	15,2%	17,7%	15,5%			11,9%
meisjes	4,3%	3,5%	4,9%	4,2%	4,0%	4,0%			4,2%
A-stroom	10,4%	10,4%	11,6%	10,3%	11,3%	10,3%			10,2%
B-stroom	20,6%	17,1%	22,1%	22,4%	19,8%	23,1%			12,4%
ASO	7,7%	6,9%	9,1%	8,3%	7,1%	7,1%			4,9%
BSO	11,5%	10,2%	14,5%	11,8%	14,8%	13,8%			8,6%
TSO	8,6%	11,4%	11,6%	10,3%	14,1%	10,1%			8,2%
totaal	9,9%	9,9%	11,8%	10,5%	11,6%	10,5%			8,1%



MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN

tabel 8a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol en illegale drugs			
	tabak	alcohol	drugs
jongens	15,1	14,7	15,7
meisjes	15,2	14,6	15,9
ASO	15,4	14,6	15,8
BSO	14,7	14,7	15,9
TSO	15,3	14,6	15,7
Totaal	15,1	14,6	15,8

tabel 8b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)									
	tabak			alcohol			illegale drugs		
	N	%	Cumulatief	N	%	Cumulatief	N	%	Cumulatief
≤10	6	0,9%	0,9%	25	2,1%	2,1%	0	0,0%	0,0%
11	4	0,6%	1,6%	17	1,4%	3,5%	2	0,5%	0,5%
12	17	2,7%	4,3%	53	4,4%	8,0%	0	0,0%	0,5%
13	42	6,6%	10,9%	93	7,8%	15,8%	4	1,1%	1,6%
14	114	18,0%	28,9%	277	23,2%	39,0%	30	8,2%	9,9%
15	174	27,5%	56,4%	391	32,8%	71,8%	95	26,0%	35,9%
16	187	29,5%	85,9%	282	23,6%	95,4%	148	40,5%	76,4%
17	80	12,6%	98,6%	47	3,9%	99,3%	75	20,5%	97,0%
18	9	1,4%	100,0%	8	0,7%	100,0%	11	3,0%	100,0%

tabel 8c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring							
		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	2274	62,5%	729	30,1%	259	17,9%
	sommige	1087	29,9%	1135	46,9%	701	48,5%
	de helft	123	3,4%	236	9,7%	209	14,5%
	de meeste	148	4,1%	291	12,0%	244	16,9%
	allemaal	6	0,2%	30	1,2%	31	2,1%
Alcohol	geen	1822	51,7%	280	11,6%	105	7,3%
	sommige	122	30,8%	489	20,2%	162	11,2%
	de helft	250	6,9%	248	10,2%	87	6,0%
	de meeste	337	9,3%	1047	43,2%	692	47,9%
	allemaal	47	1,3%	357	14,7%	398	27,6%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	2699	74,2%	632	26,1%	222	15,4%
	sommige	697	19,2%	832	34,4%	416	28,8%
	de helft	108	3,0%	349	14,4%	207	14,3%
	de meeste	118	3,2%	489	20,2%	440	30,5%
	allemaal	16	0,4%	119	4,9%	159	11,0%
Cannabis	geen	3195	87,8%	1489	61,5%	704	48,8%
	sommige	366	10,1%	706	29,2%	454	37,7%
	de helft	33	0,9%	114	4,7%	100	6,9%
	de meeste	43	1,2%	95	3,9%	80	5,5%
	allemaal	1	0,0%	17	0,7%	15	1,0%
Andere illegale drugs	geen	3210	88,2%	1753	72,4%	947	65,6%
	sommige	374	10,3%	605	25,0%	443	30,7%
	de helft	27	0,7%	34	1,4%	23	1,6%
	de meeste	25	0,7%	25	1,0%	25	1,7%
	allemaal	2	0,1%	4	0,2%	6	0,4%

tabel 8c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring							
		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1661	43,4%	1601	43,5%	3262	43,5%
	sommige	1518	39,7%	1405	38,2%	2923	39,0%
	de helft	285	7,5%	283	7,7%	568	7,6%
	de meeste	318	8,3%	365	9,9%	683	9,1%
	allemaal	42	1,1%	25	0,7%	67	0,9%
Alcohol	geen	1213	31,7%	1054	28,6%	2267	30,2%
	sommige	907	23,7%	866	23,5%	1773	23,6%
	de helft	295	7,7%	290	7,9%	585	7,8%
	de meeste	1030	26,9%	1046	28,4%	2076	27,7%
	allemaal	379	9,9%	423	11,5%	802	10,7%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1829	47,8%	1724	46,9%	3553	47,4%
	sommige	975	25,5%	970	26,4%	1945	25,9%
	de helft	338	8,8%	326	8,9%	664	8,8%
	de meeste	508	13,3%	539	14,7%	1047	14,0%
	allemaal	174	4,6%	120	3,3%	294	3,9%
Cannabis	geen	2710	70,9%	2678	72,8%	5388	71,8%
	sommige	836	21,9%	781	21,2%	1617	21,6%
	de helft	138	3,6%	109	3,0%	247	3,3%
	de meeste	116	3,0%	102	2,8%	218	2,9%
	allemaal	24	0,6%	9	0,2%	33	0,4%
Andere illegale drugs	geen	3027	79,2%	2883	78,4%	5910	78,8%
	sommige	701	18,3%	721	19,6%	1422	19,0%
	de helft	47	1,2%	37	1,0%	84	1,1%
	de meeste	40	1,0%	35	1,0%	75	1,0%
	allemaal	9	0,2%	3	0,1%	12	0,2%

tabel 8c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		A- stroom		B- stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1608	71,5%	246	61,2%	739	34,0%	273	25,2%	396	24,8%
	sommige	545	24,2%	111	27,6%	1057	48,6%	449	41,4%	761	47,7%
	de helft	47	2,1%	16	4,0%	191	8,8%	130	12,0%	184	11,5%
	de meeste	47	2,1%	28	7,0%	174	8,0%	209	19,3%	225	14,1%
	allemaal	2	0,1%	1	0,2%	13	0,6%	23	2,1%	28	1,8%
Alcohol	geen	1403	62,4%	224	55,7%	258	11,9%	201	18,5%	181	11,4%
	sommige	598	26,6%	123	30,6%	472	21,7%	252	23,2%	328	20,6%
	de helft	118	5,2%	26	6,5%	109	9,2%	112	10,3%	130	8,2%
	de meeste	113	5,0%	27	6,7%	904	41,6%	359	33,1%	673	42,2%
	allemaal	17	0,8%	2	0,5%	341	15,7%	160	14,8%	282	17,7%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1850	82,3%	303	75,4%	646	29,7%	352	32,5%	402	25,2%
	sommige	318	14,1%	71	17,7%	681	31,3%	362	33,4%	513	32,2%
	de helft	34	1,5%	13	3,2%	286	13,2%	112	10,3%	219	13,7%
	de meeste	42	1,9%	13	3,2%	460	20,7%	190	17,5%	352	22,1%
	allemaal	5	0,2%	2	0,5%	111	5,1%	68	6,3%	108	6,8%
Cannabis	geen	2080	92,5%	352	87,6%	1363	62,7%	652	60,1%	941	59,0%
	sommige	145	6,4%	37	9,2%	659	30,3%	288	26,6%	488	30,6%
	de helft	12	0,5%	5	1,2%	87	4,0%	68	6,3%	75	4,7%
	de meeste	11	0,5%	8	2,0%	52	2,4%	66	6,1%	81	5,1%
	allemaal	1	0,0%	0	0,0%	13	0,6%	10	0,9%	9	0,6%
Andere illegale drugs	geen	2080	92,5%	350	87,1%	1658	76,3%	729	67,3%	1093	68,6%
	sommige	149	6,6%	37	9,2%	492	22,6%	290	26,8%	454	28,5%
	de helft	13	0,6%	5	1,2%	13	0,6%	28	2,6%	25	1,6%
	de meeste	6	0,3%	9	2,2%	7	0,3%	34	3,1%	19	1,2%
	allemaal	1	0,0%	1	0,2%	4	0,2%	3	0,3%	3	0,2%

tabel 8d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)										
	tabak				alcohol					
	minstens 1 vriend			meer dan de helft		minstens 1 vriend			meer dan de helft	
	N	%		N	%	N	%		N	%
12-14	1364	37,5%		154	4,2%	1756	48,3%		384	10,6%
15-16	1692	70,0%		321	13,3%	2141	88,4%		1404	58,0%
17-18	1185	82,1%		275	19,0%	1339	92,7%		1090	75,0%
min 16	2163	44,6%		297	6,1%	2783	57,4%		955	19,7%
16 plus	2078	78,4%		453	17,1%	2453	92,5%		1923	72,5%
jongens	2163	56,6%		360	9,4%	1611	68,3%		1409	36,8%
meisjes	2078	56,5%		390	10,6%	2625	71,4%		1469	39,9%
A-stroom	641	28,5%		49	2,2%	846	37,6%		130	5,8%
B-stroom	156	38,8%	29	7,2%	178	44,3%	29	7,2%		
ASO	1435	66,0%	187	8,6%	1916	88,1%	1245	57,3%		
BSO	811	74,8%	232	21,4%	883	81,5%	519	47,9%		
TSO	1198	75,2%	253	15,9%	1413	88,6%	955	59,9%		
totaal	4241	56,5%	750	10,0%	5236	69,8%	2878	38,4%		

minstens 1 keer per maand dronken					
	minstens 1 vriend			meer dan de helft	
	N	%		N	%
12-14	939	25,8%		134	3,6%
15-16	1789	73,9%		608	25,1%
17-18	1222	84,6%		599	41,5%
min 16	1754	36,2%		377	7,8%
16 plus	2196	82,8%		964	36,4%
jongens	1995	52,2%		682	17,9%
meisjes	1955	53,1%		659	17,9%
A-stroom	399	17,7%		47	2,1%
B-stroom	99	24,6%		15	3,7%
ASO	1528	70,3%		561	25,8%
BSO	732	67,5%	258	23,8%	
TSO	1192	74,8%	460	28,9%	
totaal	3950	52,6%	1341	17,9%	

	cannabis				andere illegale drugs					
	minstens 1 vriend			meer dan de helft		minstens 1 vriend			meer dan de helft	
	N	%		N	%	N	%		N	%
12-14	443	12,2%		44	1,2%	428	11,8%		27	0,7%
15-16	932	38,5%		112	4,6%	668	27,6%		29	1,2%
17-18	740	51,2%		95	6,6%	497	34,4%		31	2,1%
min 16	842	17,4%		89	1,8%	742	15,3%		40	0,8%
16 plus	1273	48,0%		162	6,1%	851	32,1%		47	1,8%
jongens	1114	29,1%		140	3,7%	797	20,8%		49	1,3%
meisjes	1001	27,2%		111	3,0%	796	21,6%		38	1,0%
A-stroom	169	7,5%		12	0,5%	169	7,5%		7	0,3%
B-stroom	50	12,4%		8	2,0%	52	12,9%		10	2,5%
ASO	811	37,3%		65	3,0%	516	23,7%		11	0,5%
BSO	432	39,9%		76	7,0%	355	32,7%		37	3,4%
TSO	653	41,0%		90	5,6%	501	31,4%		22	1,4%
totaal	2115	28,2%		251	3,3%	1593	21,2%		87	1,2%

tabel 8e: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2578	70,9%	861	23,7%	199	5,5%
15-16	1245	51,4%	845	34,9%	331	13,7%
17-18	608	42,1%	586	40,6%	250	17,3%
jongens	2188	57,2%	1222	32,0%	414	10,8%
meisjes	2243	61,0%	1070	29,1%	366	9,9%
A-stroom	1708	75,9%	462	20,5%	79	3,5%
B-stroom	281	69,9%	102	25,4%	19	4,7%
ASO	1068	49,1%	791	36,4%	315	14,5%
BSO	556	51,3%	375	34,6%	153	14,1%
TSO	818	51,3%	562	35,3%	214	13,4%
totaal	4431	59,1%	2292	30,5%	780	10,4%

tabel 8f: verwachte reactie van vrienden op het gebruiken van cannabis						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3041	83,6%	484	13,3%	113	3,1%
15-16	1834	75,8%	423	17,5%	164	6,8%
17-18	1012	70,1%	309	21,4%	123	8,5%
jongens	2836	74,2%	736	19,2%	252	6,6%
meisjes	3059	82,9%	480	13,0%	148	4,0%
A-stroom	1960	87,1%	247	11,0%	42	1,9%
B-stroom	294	73,1%	90	22,4%	18	4,5%
ASO	1754	80,7%	319	14,7%	101	4,6%
BSO	711	65,6%	246	22,7%	127	11,7%
TSO	1168	73,3%	314	19,7%	112	7,0%
totaal	5887	78,5%	1216	16,2%	400	5,3%

tabel 8g: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2883	79,2%	665	18,3%	90	2,5%
15-16	1653	68,3%	614	25,4%	154	6,4%
17-18	875	60,6%	440	30,5%	129	8,9%
jongens	2663	69,6%	955	25,0%	206	5,4%
meisjes	2748	74,7%	764	20,8%	167	4,5%
A-stroom	1879	83,5%	321	14,3%	49	2,2%
B-stroom	286	71,1%	106	26,4%	10	2,5%
ASO	1522	70,0%	542	24,9%	110	5,1%
BSO	660	60,9%	316	29,2%	108	10,0%
TSO	1064	66,8%	434	27,2%	96	6,0%
totaal	5411	72,1%	1719	22,9%	373	5,0%

tabel 8h: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden (Als een goede vriend(in) cannabis zou gebruiken, zou je hem/haar daarop aanspreken?)										
	nee, want ik vind cannabis gebruiken niet verkeerd		nee, want dat is zijn/haar keuze		nee, maar ik zou wel bezorgd zijn		ja, want ik zou bezorgd zijn		ja, want ik vind cannabis gebruiken niet goed	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	100	2,7%	441	12,1%	216	5,9%	1706	46,9%	1175	32,3%
15-16	192	7,9%	433	17,9%	196	8,1%	1067	44,1%	533	22,0%
17-18	162	11,2%	304	21,1%	111	7,7%	598	41,4%	269	18,6%
jongens	314	8,2%	698	18,3%	262	6,9%	1364	35,7%	1186	31,0%
meisjes	140	3,8%	480	13,0%	261	7,1%	2007	54,6%	791	21,5%
A-stroom	43	1,9%	210	9,3%	126	5,6%	1094	48,6%	776	34,5%
B-stroom	24	6,0%	70	17,4%	30	7,5%	131	32,6%	147	36,6%
ASO	144	6,6%	338	15,5%	168	8,6%	1083	49,8%	421	19,4%
BSO	114	10,5%	236	21,8%	80	7,4%	405	37,4%	249	23,0%
TSO	129	8,1%	324	20,3%	99	6,2%	658	41,3%	384	26,3%
totaal	454	6,1%	1178	15,7%	523	7,0%	3371	44,9%	1977	26,3%

tabel 8i: beschikbaarheid van middelen						
tabak						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1147	31,5%	1980	54,4%	511	14,0%
15-16	1483	61,3%	641	26,5%	297	12,3%
17-18	1129	78,2%	212	14,7%	103	71,0%
-16	1817	37,4%	2355	48,5%	680	14,0%
16 +	1942	73,3%	478	18,0%	231	8,7%
jongens	1926	50,4%	1420	37,1%	478	12,5%
meisjes	1833	49,8%	1413	38,4%	433	11,8%
A-stroom	597	26,5%	1329	59,1%	323	14,4%
B-stroom	101	25,1%	262	65,2%	39	9,7%
ASO	1401	64,4%	490	22,5%	283	13,0%
BSO	631	58,2%	345	31,8%	108	10,0%
TSO	1029	64,6%	407	25,5%	158	9,9%
totaal	3759	50,1%	2833	37,8%	911	12,1%

bier/wijn						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1695	46,6%	1356	37,3%	587	16,1%
15-16	1915	79,1%	336	13,9%	170	7,0%
17-18	1276	88,4%	111	7,7%	57	3,9%
-16	2571	53,0%	1570	32,4%	711	14,7%
16 +	2315	87,3%	233	8,8%	103	3,9%
jongens	2501	65,4%	915	23,9%	408	10,7%
meisjes	2385	64,8%	888	24,1%	406	11,0%
A-stroom	952	42,3%	914	40,6%	383	17,0%
B-stroom	113	28,1%	209	52,0%	80	19,9%
ASO	1826	84,0%	205	9,4%	143	6,6%
BSO	722	66,6%	267	24,6%	95	8,8%
TSO	1273	79,9%	208	13,0%	113	7,1%
totaal	4886	65,1%	1803	24,0%	814	10,8%

sterkedrank						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1013	27,8%	2055	56,5%	570	15,7%
15-16	1389	57,4%	697	28,8%	335	13,8%
17-18	1117	77,4%	229	15,9%	98	6,8%
-16	1629	33,6%	2449	50,5%	774	16,0%
16 +	1890	71,3%	532	20,1%	229	8,6%
jongens	1801	47,1%	1503	39,3%	520	13,6%
meisjes	1718	46,7%	1478	40,2%	483	13,1%
A-stroom	536	23,8%	1350	60,0%	363	16,1%
B-stroom	70	17,4%	275	68,4%	57	14,2%
ASO	1332	61,3%	547	25,2%	295	13,6%
BSO	576	53,1%	389	35,9%	119	11,0%
TSO	1005	63,0%	420	26,3%	169	10,6%
totaal	3519	46,9%	2981	39,7%	1003	13,4%

tabel 8i bis: beschikbaarheid van middelen						
	cannabis					
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	316	8,7%	2796	76,9%	526	14,5%
15-16	696	28,7%	1224	50,6%	501	20,7%
17-18	617	42,7%	558	38,6%	269	18,6%
jongens	939	24,6%	2223	58,1%	662	17,3%
meisjes	690	18,8%	2355	64,0%	634	17,2%
A-stroom	134	6,0%	1816	80,7%	299	13,3%
B-stroom	42	11,9%	272	76,8%	40	11,3%
ASO	655	30,1%	1060	48,8%	459	21,1%
BSO	319	29,4%	573	52,9%	192	17,7%
TSO	489	30,7%	802	50,3%	303	19,0%
totaal	1629	21,7%	4578	61,0%	1296	17,3%

andere illegale drugs						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	257	7,1%	2838	78,0%	543	14,9%
15-16	413	17,1%	1378	56,9%	630	26,0%
17-18	350	24,2%	706	48,9%	388	26,9%
jongens	608	15,9%	2412	63,1%	804	21,0%
meisjes	412	11,2%	2510	68,2%	757	20,6%
A-stroom	115	5,1%	1836	81,6%	298	13,3%
B-stroom	28	7,0%	326	81,1%	48	11,9%
ASO	330	15,2%	1247	57,4%	597	27,5%
BSO	222	20,5%	630	58,1%	232	21,4%
TSO	325	20,4%	883	55,4%	386	24,2%
totaal	1020	13,6%	4922	65,6%	1561	20,8%

tabel 8k: vertrouwenspersonen								
	ouders		broer of zus		vriend		niemand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1926	52,9%	1051	28,9%	1937	53,2%	1024	28,4%
15-16	963	39,8%	679	28,0%	1366	56,4%	823	34,2%
17-18	555	38,4%	460	31,9%	887	61,4%	454	31,8%
jongens	1888	49,4%	1109	29,0%	1990	52,0%	1204	31,8%
meisjes	1556	42,3%	1081	29,4%	2200	59,8%	1097	29,8%
A-stroom	1291	57,4%	664	29,5%	1203	53,5%	580	25,9%
B-stroom	213	53,0%	119	29,6%	217	54,0%	120	30,2%
ASO	877	40,3%	624	28,7%	1278	58,8%	676	31,3%
BSO	415	38,3%	307	28,3%	943	50,6%	424	39,4%
TSO	648	40,7%	476	29,9%	549	59,2%	501	31,6%
totaal	3444	45,9%	2190	29,2%	4190	55,8%	2301	30,9%

	Vertrouwens-leerkracht		favoriete leerkracht		CLB		Druglijn	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	788	21,7%	815	22,4%	840	23,1%	1009	27,7%
15-16	257	10,6%	344	14,2%	278	11,5%	444	18,3%
17-18	146	10,1%	200	13,9%	138	9,6%	282	19,5%
jongens	635	16,6%	719	18,8%	670	17,5%	852	22,3%
meisjes	556	15,1%	640	17,4%	586	15,9%	883	24,0%
A-stroom	518	23,0%	529	23,3%	571	25,4%	677	30,1%
B-stroom	120	29,9%	111	27,6%	98	24,4%	101	25,1%
ASO	175	8,0%	244	11,2%	262	12,1%	494	22,7%
BSO	171	15,8%	217	20,0%	133	12,3%	165	15,2%
TSO	207	13,0%	258	16,2%	192	12,0%	298	18,7%
totaal	1191	15,9%	1359	18,1%	1256	16,7%	1735	23,1%

tabel 8k: kennis van de wetgeving										
	tabak		bier/wijn		sterkedrank		krasloten		cannabis	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3151	86,6%	3463	95,2%	3178	87,4%	2576	70,8%	2633	72,4%
15-16	2202	91,0%	2361	97,5%	2243	92,6%	1993	82,3%	1806	74,6%
17-18	1349	93,4%	1409	97,6%	1347	93,3%	1256	87,0%	1071	74,2%
min 16	4242	87,4%	4641	95,7%	4284	88,3%	3531	72,8%	3550	73,2%
16 plus	2460	92,8%	2592	97,8%	2484	93,7%	2294	86,5%	1960	73,9%
jongens	3375	88,3%	3670	96,0%	3403	89,0%	3067	80,2%	2842	74,3%
meisjes	3327	61,4%	3563	96,8%	3365	91,5%	2758	75,0%	2668	72,5%
A-stroom	1938	86,2%	2141	95,5%	1968	87,5%	1550	68,9%	1660	73,8%
B-stroom	330	82,1%	371	92,3%	320	79,6%	258	64,2%	254	63,2%
ASO	1994	91,7%	2122	97,6%	2068	95,1%	1827	84,0%	1714	78,8%
BSO	974	89,9%	1037	95,7%	929	85,7%	860	79,3%	713	65,8%
TSO	1466	92,0%	1562	98,0%	1483	93,0%	1330	83,4%	1169	73,3%
totaal	6702	89,3%	7233	96,4%	6768	90,2%	5825	77,6%	5510	73,4%

tabel 8l: sfeer op school						
	ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten		ik kan mijn mening geven aan de leerkracht, ook als die verschillend is		ik kan bij mijn leerkracht terecht als ik problemen heb	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3131	86,1%	2874	79,0%	2755	75,7%
15-16	1990	82,2%	1909	78,9%	1693	69,9%
17-18	1178	81,6%	1159	80,3%	1009	69,9%
jongens	3198	83,6%	3059	80,0%	2837	74,2%
meisjes	3101	84,3%	2883	78,4%	2620	71,2%
A-stroom	1956	87,0%	1777	79,0%	1751	77,9%
B-stroom	342	85,1%	310	77,1%	312	77,6%
ASO	1842	84,7%	1725	79,3%	1470	67,6%
BSO	843	77,8%	850	78,4%	782	72,1%
TSO	1316	82,6%	1280	80,3%	1142	71,6%
totaal	6299	64,0%	5942	79,2%	5457	72,7%


tabel 8I bis: sfeer op school										
	ik vind de meeste lessen te saai		ik zou graag van school veranderen		ik voel me ongelukkig op school		ik kom goed overeen met de andere leerlingen		ik word gepest door andere leerlingen	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1817	49,9%	471	12,9%	628	17,2%	3402	93,5%	179	4,9%
15-16	1362	56,3%	368	15,2%	481	19,9%	2279	94,1%	56	2,3%
17-18	790	54,7%	216	15,0%	284	19,7%	1340	92,8%	35	2,4%
jongens	2066	54,0%	464	12,1%	640	16,7%	3636	95,1%	150	3,9%
meisjes	1903	51,7%	591	16,1%	753	20,5%	3385	92,0%	120	3,3%
A-stroom	1062	47,2%	258	11,5%	359	16,0%	2106	93,6%	104	4,6%
B-stroom	211	52,5%	71	17,7%	92	22,9%	371	92,3%	39	9,7%
ASO	1237	56,9%	259	11,9%	406	18,7%	2070	95,2%	25	1,2%
BSO	604	55,7%	234	21,6%	246	22,7%	978	90,2%	47	4,3%
TSO	855	53,6%	233	14,6%	290	18,2%	1496	93,9%	55	3,5%
totaal	3969	52,9%	1055	14,1%	1393	18,6%	7021	93,6%	270	3,6%

EVOLUTIES LEEFWERELD


tabel 8m: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis

		reactie vrienden op cannabis proberen			reactie vrienden op cannabisgebruik			reactie ouders op cannabisgebruik		
		afkeuren	niet reageren	goedkeuren	afkeuren	niet reageren	goedkeuren	afkeuren	niet reageren	goedkeuren
schooljaar	00-01	58,5%	30,4%	11,1%	71,7%	21,3%	7,0%	98,4%	1,4%	0,3%
	01-02	58,9%	31,1%	10,0%	72,9%	20,3%	6,8%	98,2%	1,2%	0,5%
	02-03	58,2%	31,6%	10,2%	71,5%	21,3%	7,2%	97,8%	1,3%	0,9%
	03-04	59,9%	30,9%	9,2%	73,1%	20,2%	6,7%	98,2%	1,1%	0,7%
	04-05	65,4%	27,5%	7,2%	77,6%	17,0%	5,4%	98,3%	1,2%	0,5%
	05-06	68,2%	25,3%	6,5%	81,0%	15,0%	3,9%	98,2%	1,5%	0,3%
	07-08	71,9%	22,7%	5,4%	82,1%	14,8%	3,1%	97,4%	1,9%	0,7%
	08-09	71,8%	23,3%	4,9%	82,6%	14,3%	3,1%	98,3%	1,4%	0,3%
	09-10	69,0%	25,7%	5,3%	80,5%	15,9%	3,6%	97,9%	1,6%	0,5%
	10-11	67,7%	26,6%	5,7%	79,2%	17,4%	3,4%	97,6%	1,9%	0,5%
	11-12	66,6%	27,9%	5,5%	78,6%	17,9%	3,5%	97,1%	2,4%	0,5%
	12-13	64,5%	29,3%	6,2%	77,4%	18,3%	4,4%	97,3%	2,3%	0,4%
	13-14	66,2%	26,9%	6,9%	77,9%	18,0%	4,2%	97,0%	2,5%	0,5%
	14-15	68,2%	25,9%	5,9%	80,2%	16,6%	3,2%	97,3%	2,3%	0,4%
	15-16	69,6%	23,5%	6,9%	80,0%	16,0%	4,0%	96,8%	2,6%	0,6%
	16-17	67,7%	25,0%	7,3%	79,1%	16,4%	4,5%	96,0%	3,2%	0,8%
	17-18	69,0%	23,3%	6,9%	79,8%	15,6%	4,7%	96,0%	3,3%	0,7%
	18-19	66,2%	24,8%	9,0%	78,0%	16,5%	5,6%	96,0%	3,0%	0,9%
	19-20									
	20-21									
	21-22	59,1%	30,5%	10,4%	78,5%	16,2%	5,3%			


evolutie in verwachte reactie vrienden op proberen van cannabis




evolutie in verwachte reactie vrienden op gebruik van cannabis



tabel 8n: Evolutie beschikbaarheid van tabak		
	min 16	16 plus
10-11	55,5%	90,5%
11-12	51,2%	89,1%
12-13	50,1%	89,1%
13-14	46,3%	86,3%
14-15	44,4%	87,1%
15-16	41,2%	84,1%
16-17	40,2%	85,4%
17-18	39,0%	79,7%
18-19	40,0%	80,3%
19-20		
20-21		
21-22	37,4%	73,3%



tabel 8o: Evolutie beschikbaarheid cannabis												
	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	11,3%	10,7%	10,4%	9,6%	8,7%	7,6%	7,2%	8,1%	10,0%			8,7%
15- 16	42,9%	36,8%	37,1%	31,6%	33,9%	30,5%	31,4%	31,9%	35,5%			28,7%
17- 18	55,7%	50,7%	52,5%	50,3%	45,4%	46,7%	47,9%	45,8%	46,1%			42,7%
jongens	37,4%	33,7%	34,1%	31,0%	29,5%	28,7%	30,5%	29,9%	31,3%			24,6%
meisjes	27,3%	23,2%	24,3%	21,4%	20,2%	18,7%	18,5%	19,1%	20,9%			18,8%
A-stroom	8,5%	6,3%	8,1%	6,6%	5,6%	5,2%	5,1%	5,8%	6,7%			6,0%
B-stroom	12,5%	12,9%	12,2%	11,2%	7,7%	12,3%	9,4%	8,3%	11,9%			8,0%
ASO	42,3%	36,0%	38,2%	31,3%	31,5%	27,0%	29,1%	30,6%	35,0%			30,1%
BSO	40,8%	40,8%	40,7%	40,5%	34,9%	37,9%	38,7%	34,2%	35,9%			29,4%
TSO	47,7%	42,7%	40,9%	38,3%	37,9%	37,2%	38,4%	38,8%	37,5%			30,7%
totaal	32,4%	28,5%	29,3%	26,2%	24,9%	23,8%	24,6%	24,5%	26,2%			21,7%



tabel 8p: Evolutie beschikbaarheid andere illegale drugs												
	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
12-14	7,1%	4,7%	4,8%	4,8%	3,9%	4,1%	3,6%	4,2%	5,3%			7,1%
15- 16	20,9%	14,0%	13,5%	12,3%	10,5%	12,2%	12,3%	13,8%	14,8%			17,1%
17- 18	30,6%	21,7%	24,1%	20,5%	18,5%	20,5%	19,4%	21,6%	21,7%			24,2%
jongens	20,9%	14,8%	15,1%	13,8%	11,4%	12,4%	13,1%	14,9%	14,9%			15,9%
meisjes	13,7%	8,5%	9,3%	7,9%	7,1%	8,2%	7,1%	7,6%	8,9%			11,2%
A-stroom	5,2%	3,0%	4,1%	3,7%	2,8%	3,3%	2,7%	3,4%	3,9%			5,1%
B-stroom	8,2%	6,0%	4,8%	8,3%	6,0%	4,3%	6,7%	4,9%	6,8%			7,0%
ASO	16,6%	10,1%	11,9%	8,6%	7,6%	9,2%	9,3%	10,7%	11,8%			15,2%
BSO	27,7%	23,1%	24,6%	22,2%	17,8%	19,9%	20,9%	20,6%	22,1%			20,5%
TSO	28,2%	18,5%	16,5%	16,1%	14,5%	16,1%	14,7%	18,2%	17,7%			20,4%
totaal	17,3%	11,7%	12,3%	10,9%	9,3%	10,4%	10,2%	11,3%	11,9%			13,6%

